

GF22A

ALTOPARLANTE ATTIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 2X2" (COLORE NERO)

GF22A

GF22A è un diffusore attivo ultra-compatto con 2 driver da 2" e amplificatore integrato, progettato per offrire prestazioni sonore di alto livello garantendo basse frequenze corpose rispetto ad altri speaker di pari dimensioni grazie al design a bass reflex e al filtraggio ottimizzato dei trasduttori che garantiscono una qualità sonora superiore in un formato estremamente discreto.

Il design minimalista si integra facilmente con qualsiasi stile architettonico, mentre il cabinet in ABS con grado di protezione IP54 garantisce affidabilità e durabilità anche in condizioni ambientali complesse.

La vera forza di GF22A è racchiusa nel suo amplificatore in classe D integrato, che offre 100W di potenza a 2?, mantenendo al minimo il consumo energetico (30W a carico nominale 1/8). Le protezioni termiche e contro sovraccarichi assicurano massima stabilità operativa, rendendolo perfetto per installazioni professionali dove compattezza e sicurezza sono fondamentali.

Con una copertura ampia (90° V | 90° H) e una risposta in frequenza fino a 20 kHz, GF22A è ideale per una riproduzione cristallina di voce e musica. Per prestazioni musicali più profonde, è consigliato l'abbinamento con il subwoofer GS6.

98e64364-449d-4e9b-9257-d32928098a84.png

Classe-D

GF22A

ALTOPARLANTE ATTIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 2X2" (COLORE NERO)

IN EVIDENZA




PERFORMANCE AUDIO SUPERIORE IN UN FORMATO COMPATTO

Il GF22A riesce a unire compattezza estrema e qualità sonora, in particolare nella risposta sulle basse frequenze grazie al **design a bass reflex** e al **filtraggio ottimizzato** che permettono di **superare le aspettative tipiche di uno speaker da 2"**, rendendolo una proposta unica per applicazioni dove **dimensioni ridotte e qualità sonora sono entrambe essenziali**.

FORMATO ULTRACOMPATTO E GRADO IP54 PER INSTALLAZIONI DISCRETE INDOOR/OUTDOOR

Solo 60 mm di larghezza, con protezione da polvere e spruzzi, ideale per applicazioni eleganti in ambienti pubblici o privati.



GF22A

ALTOPARLANTE ATTIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 2X2" (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design line array ultra-compatto (2x2"): il formato ridotto consente installazioni discrete in ambienti dove lo spazio è limitato o dove è richiesta un'estetica minimale, senza sacrificare la qualità sonora.

Ampia copertura orizzontale di 90° sia verticale che orizzontale: consente di raggiungere ampie aree d'ascolto con un numero ridotto di diffusori, mantenendo chiarezza e intelligibilità.

Cabinet in ABS resistente con grado IP54: garantisce protezione da polvere e spruzzi, rendendo lo speaker adatto a installazioni sia indoor che outdoor in contesti permanenti.

Amplificatore digitale integrato (Classe D): eroga 100W di potenza su 2? con consumi contenuti e massima efficienza, ideale per sistemi alimentati a bassa tensione (12-24 V DC).

SPECIFICHE

Tipo	Speaker attivo
Trasduttori	2x2" woofer con magneti in ferrite
Risposta in frequenza	90 Hz - 20 kHz (-6dB)
Max SPL	103 dB
Copertura	V. 90° H. 90°
Range operativo	12-24 V DC
Connettori di rete	2x connettore Phoenix (euroblock a 4 pin) Ingresso linea bilanciato Contatto mute Uscita alimentazione
Impedenza	16 ?
Modulo amplificatore	Amplificatore audio 1 canale in classe D

GF22A

ALTOPARLANTE ATTIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 2X2" (COLORE NERO)

Potenza in uscita	100W @ 2? (24V power)
Consumo energetico	carico nominale 30 W, potenza massima 1/8
Protezioni	Protezioni termiche (limitazione di potenza - spegnimento termico), protezioni di uscita da cortocircuito/sovraccarico
Dimensioni (L x A x P)	60 x 590 x 72 mm (2,36 x 23,23 x 2,83 in)
Peso	1,3 kg (2,87 lbs)
Materiale	ABS
Colori	Nero
Grado di protezione IP	IP54