

GF22AW

## ALTOPARLANTE ATTIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 2X2" (COLORE BIANCO)

GF22A è un diffusore attivo ultra-compatto con 2 driver da 2" e amplificatore integrato, progettato per offrire prestazioni sonore di alto livello garantendo basse frequenze corpose rispetto ad altri speaker di pari dimensioni grazie al design a bass reflex e al filtraggio ottimizzato dei trasduttori che garantiscono una qualità sonora superiore in un formato estremamente discreto.

Il design minimalista si integra facilmente con qualsiasi stile architettonico, mentre il cabinet in ABS con grado di protezione IP54 garantisce affidabilità e durabilità anche in condizioni ambientali complesse.

La vera forza di GF22A è racchiusa nel suo amplificatore in classe D integrato, che offre 100W di potenza a 2?, mantenendo al minimo il consumo energetico (30W a carico nominale 1/8). Le protezioni termiche e contro sovraccarichi assicurano massima stabilità operativa, rendendolo perfetto per installazioni professionali dove compattezza e sicurezza sono fondamentali.

Con una copertura ampia (90° V | 90° H) e una risposta in frequenza fino a 20 kHz, GF22A è ideale per una riproduzione cristallina di voce e musica. Per prestazioni musicali più profonde, è consigliato l'abbinamento con il subwoofer GS6.



GF22AW

## **ALTOPARLANTE ATTIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 2X2" (COLORE BIANCO)**



GF22AW

# ALTOPARLANTE ATTIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 2X2" (COLORE BIANCO)

## IN EVIDENZA



### PERFORMANCE AUDIO SUPERIORE IN UN FORMATO COMPATTO

Il GF22A riesce a unire compattezza estrema e qualità sonora, in particolare nella risposta sulle basse frequenze grazie al **design a bass reflex** e al **filtraggio ottimizzato** che permettono di **superare le aspettative tipiche di uno speaker da 2"**, rendendolo una proposta unica per applicazioni dove dimensioni ridotte e qualità sonora sono entrambe essenziali.

### FORMATO ULTRACOMPATTO E GRADO IP54 PER INSTALLAZIONI DISCRETE INDOOR/OUTDOOR

Solo 60 mm di larghezza, con protezione da polvere e spruzzi, ideale per applicazioni eleganti in ambienti pubblici o privati.



GF22AW

# ALTOPARLANTE ATTIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 2X2" (COLORE BIANCO)

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design line array ultra-compatto (2x2"): il formato ridotto consente installazioni discrete in ambienti dove lo spazio è limitato o dove è richiesta un'estetica minimale, senza sacrificare la qualità sonora.

Ampia copertura orizzontale di 90° sia verticale che orizzontale: consente di raggiungere ampie aree d'ascolto con un numero ridotto di diffusori, mantenendo chiarezza e intelligenza.

Cabinet in ABS resistente con grado IP54: garantisce protezione da polvere e spruzzi, rendendo lo speaker adatto a installazioni sia indoor che outdoor in contesti permanenti.

Amplificatore digitale integrato (Classe D): eroga 100W di potenza su 2? con consumi contenuti e massima efficienza, ideale per sistemi alimentati a bassa tensione (12–24 V DC).

### SPECIFICHE

<b>Tipo</b>	Speaker attivo
<b>Trasduttori</b>	2x2" woofer con magnete in ferrite
<b>Risposta in frequenza</b>	90 Hz - 20 kHz (-6dB)
<b>Max SPL</b>	103 dB
<b>Copertura</b>	V. 90°   H. 90°
<b>Range operativo</b>	12-24 V DC
<b>Connettori di rete</b>	2x connettore Phoenix (euroblock a 4 pin) Ingresso linea bilanciato Contatto mute Uscita alimentazione
<b>Impedenza</b>	16 ?
<b>Modulo amplificatore</b>	Amplificatore audio 1 canale in classe D

GF22AW

# ALTOPARLANTE ATTIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 2X2" (COLORE BIANCO)

**Potenza in uscita** 100W @ 2Ω (24V power)**Consumo energetico** carico nominale 30 W, potenza massima 1/8**Protezioni** Protezioni termiche (limitazione di potenza - spegnimento termico), protezioni di uscita da cortocircuito/sovraaccarico**Dimensioni (L x A x P)** 60 x 590 x 72 mm (2,36 x 23,23 x 2,83 in)**Peso** 1,3 kg (2,87 lbs)**Materiale** ABS**Colori** Bianco**Grado di protezione IP** IP54