


GF162TW

DIFFUSORE A COLONNA LINE ARRAY 16X2" ULTRACOMPATTO CON TRASFORMATORE INTEGRATO (COLORE BIANCO)

Il **GF162T** è un **diffusore a colonna passivo compatto** con **16 driver da 2"** e **trasformatore integrato**, progettato per sistemi ad **alta impedenza 70/100V**. Come tutta la serie GF, integra la **Pure Array Technology (PAT®)** di **K-array™**, che assicura una **copertura sonora controllata** e una **grande proiezione** in un design sottile e discreto.

Perfetto per **installazioni distribuite** in ambienti come **hotel, bar, negozi, ristoranti, spazi pubblici o residenziali**, **GF162T** offre un suono cristallino anche su lunghe distanze grazie all'eccezionale direttività verticale (7° V | 90° H). Il **trasformatore integrato** consente un collegamento semplice a impianti centralizzati a tensione costante, rendendo l'installazione più veloce e flessibile.


La struttura in **ABS antiurto**, la **protezione IP54**, e il peso contenuto, ne fanno la scelta ideale per installazioni fisse sia **indoor che outdoor**. Per applicazioni musicali è consigliabile l'abbinamento con il subwoofer **GS6**, per un sistema completo e bilanciato.



GF162TW

DIFFUSORE A COLONNA LINE ARRAY 16X2" ULTRACOMPATTO CON TRASFORMATORE INTEGRATO (COLORE BIANCO)

IN EVIDENZA



TECNOLOGIA PURE ARRAY TECHNOLOGY (PAT®)

Questa tecnologia permette di ottenere un **suono diretto, intelligibile e controllato**, anche in ambienti riverberanti o complessi, **senza necessità di grandi spazi o ingombranti diffusori**.


FORMATO ULTRACOMPATTO E GRADO IP54 PER INSTALLAZIONI DISCRETE INDOOR/OUTDOOR

Solo 60 mm di larghezza, con protezione da polvere e spruzzi, ideale per applicazioni eleganti in ambienti pubblici o privati.



GF162TW

DIFFUSORE A COLONNA LINE ARRAY 16X2" ULTRACOMPATTO CON TRASFORMATORE INTEGRATO (COLORE BIANCO)



TRASFORMATORE INTEGRATO PER LA MASSIMA FLESSIBILITÀ

Questa tecnologia permette di ottenere un **suono diretto, intelligibile e controllato**, anche in ambienti riverberanti o complessi, **senza necessità di grandi spazi o ingombranti diffusori**.

GF162TW

DIFFUSORE A COLONNA LINE ARRAY 16X2" ULTRACOMPATTO CON TRASFORMATORE INTEGRATO (COLORE BIANCO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Costruzione leggera e IP54: ideale per ambienti interni ed esterni.
- 16 driver in linea da 2": prestazioni audio superiori in un corpo snello e compatto.
- Potenza selezionabile fino a 400W: adattabilità in ambienti di diversa scala.

SPECIFICHE

| | | |
|------------------------|--|--|
| Tipo | Speaker passivo | |
| Trasduttori | 16x2" woofer con magneti in ferrite | |
| Risposta in frequenza | 135 Hz - 20 kHz (-6dB) | |
| Max SPL | 115 dB | |
| Potenza nominale | 8/16/32/64W @100V 4/8/16/32W @70V | |
| Copertura | V. 7° H. 90° | |
| Connettori | Phoenix (5-pin euroblock) | |
| Dimensioni (L x A x P) | 60 x 1200 x 66 mm (2,36 x 47,24 x 2,56 in) | |
| Peso | 4,2 kg (8,05 lbs) | |
| Materiali | ABS | |
| Colori | Bianco | |
| Grado di protezione IP | IP54 | |