WF-U300HH-A1

SISTEMA WIRELESS COMPATTO UHF DOPPIO A 300 CANALI CON 2 MICROFONI PALMARI A1 (520-550 MHZ)

WF-U300HH-A1

Il WF-U300 è un sistema microfonico wireless UHF a doppio canale con 300 canali ciascuno. Le sue caratteristiche principali sono l'affidabilità, la qualità audio e l'estrema semplicità d'uso. È stato progettato per tutti quei professionisti che necessitano di uno strumento pronto all'uso, sempre.

Nonostante il suo aspetto minimalista, il WF-U300 è un concentrato di tecnologia, in grado di integrare uno stadio di preamplificazione microfonica di alta qualità, un'elaborazione audio basata su DSP, uno stadio di sintesi PLL e altre funzioni in un unico chip. Rispetto ai sistemi analogici, migliora significativamente la stabilità e l'affidabilità della sezione di modulazione FM, degli stadi AF e audio, offrendo prestazioni musicali di livello professionale.

Il WF-U300 è inoltre dotato del sistema di sincronizzazione IR, per un rapido accoppiamento tra ricevitore e trasmettitore. Sia il trasmettitore a mano che quello tascabile possono funzionare con batterie alcaline AA o ricaricabili. La qualità delle capsule cardioidi del trasmettitore a mano (dinamico) e del microfono ad archetto (a condensatore) è professionale.

fe585982-7bfd-4ffe-b45a-9a3f985e7299.jpg e1fede2f-0dbe-4d76-9eae-ccbeb4170d26.jpg 3e5cd020-1bc7-4c02-872c-abe568b0

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

WF-U300HH-A1

SISTEMA WIRELESS COMPATTO UHF DOPPIO A 300 CANALI CON 2 MICROFONI PALMARI A1 (520-550 MHZ)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ricevitore UHF doppio
- Microfoni palmari professionali con capsule cardioidi dinamiche
- Banda UHF A1 (520-550 MHz)
- 300 canali selezionabili (condivisi tra i 2 trasmettitori)
- Interfaccia utente semplice e intuitiva con display su trasmettitori e ricevitore
- Progettazione a chip singolo con preamplificatore di alta qualità, elaborazione audio DSP e sintesi PLL
- Sistema di accoppiamento IR per una configurazione rapida
- Design a basso consumo della batteria (circa 5 ore di funzionamento).
- Distanza ideale di 50 m (senza ostacoli)
- Funzionamento con batterie AA ricaricabili o alcaline

SPECIFICHE

Banda di frequenza	UHF 520-550 MHz (A1)
Stabilizzazione di frequenza	Calibrazione automatica
Gamma dinamica	>90 dB
Distorsione armonica totale	<0,4%
Risposta in frequenza	40 Hz-15 kHz ±3 dB
Livello di uscita audio del sistema	Bilanciato 400 mV; Sbilanciato 400 mV
Dimensioni imballo sistema (LxPxA)	380 x 285 x 65 mm

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

WF-U300HH-A1

SISTEMA WIRELESS COMPATTO UHF DOPPIO A 300 CANALI CON 2 MICROFONI PALMARI A1 (520-550 MHZ)

Peso lordo imballo sistema	1,2 kg	
Adattatore di alimentazione ricevitore		DC 12 V / 1000 mA
Consumo ricevitore		<4 W
Rapporto segnale/rumore ricevitore		>95 dB
Sensibilità di ricezione		-95 dBuV
De-enfasi ricevitore		75 uS
Dimensioni ricevitore (LxPxA)		210 x 155 x 43 mm
Altezza antenne ricevitore		115 mm
Peso netto ricevitore		0,345 kg
Potenza trasmettitore	10 mW (max)	
Tipo di modulazione trasmissione	FM	
Deviazione massima trasmissione	±26 kHz	
Emissione spurie trasmissione	>40 dB	
Tensione batteria trasmettitore	2x1,5 V Batterie alcaline AA o 2 batterie ricaricabili da 1,2 V	
Autonomia del trasmettitore	5 ore	
Microfono portatile. Dimensioni (L/PxA)	Ø33 (min) - Ø48 (max) x 248 mm	
Peso netto del microfono portatile	0,215 kg (batterie incluse)	

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it