

AIR 12 WHITE


# DIFFUSORE PASSIVO DA 12” A DUE VIE CON GUIDA D’ONDA COASSIALE E CABINET IN VETRORESINA (COLORE BIANCO)

L’Air 12 è un diffusore coassiale da 12" + 1" con un cabinet rigido e leggero in fibra di vetro, ideale per installazioni di alto livello. Offre un suono dettagliato e lineare, una copertura uniforme di 80°×80° e un livello di uscita massimo di 130 dB, con una risposta estesa da 75 Hz a 20 kHz e una sensibilità di 98 dB (1W/1m). Il crossover interno garantisce transizioni fluide, mentre il design compatto e le finiture personalizzabili lo rendono perfetto per lounge bar, ristoranti, club e ambienti residenziali di pregio. La confezione include inoltre una staffa flush?mount a basso profilo con un’inclinazione fissa di 30° verso il basso e connettore Phoenix con Link Out per installazioni rapide in serie.

AIR 12 WHITE








Diffusore a 2-Vie Speaker Coassiale

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

AIR 12 WHITE

# DIFFUSORE PASSIVO DA 12” A DUE VIE CON GUIDA D’ONDA COASSIALE E CABINET IN VETRORESINA (COLORE BIANCO)

## IN EVIDENZA




### COSTRUZIONE IN COMPOSITO DI VETRORESINA A BASSA RISONANZA

L’uso della **fibra di vetro** garantisce una **struttura rigida ma leggera**, che riduce le risonanze indesiderate e contribuisce a una risposta sonora più neutra e definita.

### COMPONENTI ALTAMENTE RAFFINATI E SPECIALIZZATI


I componenti altamente raffinati e specializzati progettati internamente rafforzano la posizione dell'Air 12 nel mercato dell'audio professionale. Scelta popolare per gli ambienti di alto livello, grazie alla sua composizione elegante, questo prodotto poliedrico racchiude il meglio dell'innovazione moderna.



Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

AIR 12 WHITE

# DIFFUSORE PASSIVO DA 12” A DUE VIE CON GUIDA D’ONDA COASSIALE E CABINET IN VETRORESINA (COLORE BIANCO)



## COLORI PERSONALIZZATI DISPONIBILI SU RICHIESTA

Oltre ai 3 colori simbolo del marchio Void -rosso, bianco e nero- Air 12 può essere prodotto in diversi altri colori personalizzati (i colori visibili nell'immagine sono esempi a scopo illustrativo)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

AIR 12 WHITE

# DIFFUSORE PASSIVO DA 12” A DUE VIE CON GUIDA D’ONDA COASSIALE E CABINET IN VETRORESINA (COLORE BIANCO)

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Progetto coassiale compatto a due vie da 12”: il driver coassiale da 12” con tweeter da 1” integrato assicura una sorgente sonora puntiforme, offrendo una risposta coerente e lineare in tutto il range di frequenze.

Dispersione ottimizzata a 80° x 80°: l’ampio angolo di copertura consente una distribuzione uniforme del suono in ambienti di varie dimensioni, aumentando la chiarezza anche in situazioni acusticamente complesse.

Ideale per installazioni fisse in ambienti di alto livello: grazie al suo design elegante e discreto, Air 12 è perfetto per bar, ristoranti, club, sale lounge e anche contesti residenziali di pregio.

Supporto a parete incluso: il sistema viene fornito con staffa di montaggio a filo per installazioni semplici e sicure, con diverse opzioni di posizionamento.

### SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| **Risposta in frequenza** | 75 Hz - 20 kHz |
| **Efficiency** | 98 dB 1W/1m |
| **Crossover** | passivo |
| **Impedenza nominale** | 8 ? |
| **Tenuta in potenza** | 400 W AES |
| **Uscita massima** | 124 dB cont, 130 dB di picco |
| **Configurazione dei driver** | 1 x 12“, 1 x 1” coassiale |
| **Dispersione** | 80°H x 80°V |
| **Connettori** | Phoenix con link out |
| **Cabinet** | Composito in fibra di vetro |
| **Montaggio** | Montaggio tipo T80, staffa a filo a basso profilo inclusa |

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

AIR 12 WHITE

# DIFFUSORE PASSIVO DA 12” A DUE VIE CON GUIDA D’ONDA COASSIALE E CABINET IN VETRORESINA (COLORE BIANCO)

| | |
|---|---|
| **Griglia** | Alluminio forato con filtro in schiuma e rivestimento idrofobico |
| **Colori** | Bianco (colori RAL/cromati disponibili su richiesta) |
| **Grado di protezione IP** | da confermare |
| **Amplificatore consigliato** | Q1.5+ o superiore |
| **Dimensioni (L x A x P)** | 367mm x 424mm x 329mm (14" x 17" x 13" in.) |
| **Peso** | 12.5 kg (27.6 lbs) |

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it