

ZEUS 4600-H


AMPLIFICATORE DI POTENZA IN CLASSE H 4 X 600W @ 8OHM / 4 X 900W @ 4OHM

Gli amplificatori a 4 canali della serie ZEUS-H sono pensati per offrire affidabilità e robustezza sia in caso di sistemi portable che per installazioni fisse.

ZEUS 4600-H

La tecnologia in classe H rappresenta una garanzia in termini di qualità audio e moderato consumo se comparati ad altre classi di amplificatori.

La differenza rispetto a sistemi analoghi sta nella grande attenzione posta alla qualità dei componenti (trasformatori toroidali, condensatori elettrolitici, transistor ed altri) e nella efficacia delle protezioni e del limiter, tutto in un'ottica di robustezza, durabilità e protezione sia della circuitazione interna che dei diffusori pilotati.





Rack Standard da 19" Bassa Impedenza

ZEUS 4600-H

AMPLIFICATORE DI POTENZA IN CLASSE H 4 X 600W @ 8OHM / 4 X 900W @ 4OHM

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Modalità stereo/parallela/bridge-mono

Sistema di raffreddamento intelligente

Design del Telaio a 2U rack da 19"

Circuitazione in Classe-H Affidabili e Tradizionali

Trasformatori e componenti di alta qualità

Protezione Termica, contro i Cortocircuiti e di Segnale

Funzione Soft Start

SPECIFICHE

Potenza di Uscita Nominale (THD=0.5%, 1kHz, entrambi i canali prenotati)	4 x 600W @ 8?, 4 x 900W @ 4?
Potenza di Uscita in Modalità Bridge	2 x 1680W @ 8?, 2 x 2250W @ 4?
Sensibilità di Ingresso	0.775V / 1.0V / 1.4V
Impedenza di Ingresso	20K? / 10K?
Risposta in Frequenza	20Hz / 20kHz $\pm$ 0.3dB
Damping Factor	500:1 (@ 1kHz)
Rapporto Segnale/Disturbo	A weighted
Classe Amplificatore	H
Alimentazione	220-240Vac - 50/60Hz
Consumo di Energia (media / massima)	10A / 20A

ZEUS 4600-H

AMPLIFICATORE DI POTENZA IN CLASSE H 4 X 600W @ 8OHM / 4 X 900W @ 4OHM

Dimensioni Prodotto (LxPxA)	483 x 518 x 100 mm (19.0 x 20.4 x 3.9 in)
Dimensioni Imballo (LxPxA)	555 x 605 x 180 mm (21.8 x 23.8 x 7.1 in)
Altezza	2 x 19" Unità Rack
Peso Prodotto	22.7 kg – 50 lbs.
Peso Imballo	24.7 kg – 54.4 lbs.