

43387

SWITCH DI CONDIVISIONE USB 3.0, 4 PORTE

Lindy Switch di condivisione consente a 2 utenti di condividere fino a 4 periferiche USB 3.0 senza dover scambiare ripetutamente i cavi o impostare complicati software di condivisione di rete. La porta attiva del computer può essere selezionata tramite un pulsante. Lo switch è ideale per condividere una stampante, un dispositivo di archiviazione o una webcam in ambienti d'ufficio. Permette inoltre di condividere tra due utenti un sistema di presentazione per sale conferenze come Barco Clickshare. Lo Switch di condivisione USB 3.0 è dotato di una porta di uscita audio da 3,5 mm per il collegamento di altoparlanti o cuffie.

Lo Sharing Switch USB 3.0 è retrocompatibile con i dispositivi USB 2.0 e USB 1.1 e supporta tutti i computer dotati di USB di tipo A, perfetto per l'utilizzo con più PC o Mac. Lo Sharing Switch è dotato di una presa USB di tipo C per un alimentatore opzionale (non incluso).

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.



43387

SWITCH DI CONDIVISIONE USB 3.0, 4 PORTE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Condivisione di quattro periferiche USB 3.0 Super Speed tra 2 computer

Passaggio da un computer all'altro con la semplice pressione di un pulsante

Porta audio per altoparlanti o cuffie

Plug & Play, non richiede software

2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Standard USB	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0
Larghezza di banda supportata	5 Gbps
Chipset	RTS5411, GPD8104B, AWS3410
Compatibilità	Computer con porta USB Tipo A
Caratteristiche speciali	Commutazione via tasto, retrocompatibile con USB 2.0 / 1.1
Ingressi	2 x USB Tipo A (Femmina)
Uscite	4 x USB Tipo A (Femmina), 3.5mm Audio (out)
Alimentatore	Presca USB di tipo C
Dimensioni LxAxP	100x50x16.4mm (3.94x1.97x0.65in)
Materiale	ABS, lega di alluminio
Peso netto	0.064kg (0.14lb)
Temperatura operativa	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Tasso di umidità	20 - 60% RH (senza condensa)

43387

SWITCH DI CONDIVISIONE USB 3.0, 4 PORTE

Alimentazione

5V, 1A - 5A

Colore

Nero