

38232

## SWITCH HDMI 2.0 18G 3 PORTE


Gli switch HDMI® sono soluzioni affidabili per controllare e selezionare sorgenti HDMI® multiple trasmettendo poi il segnale ad un singolo schermo.

Lo Switch HDMI® 18G 3 porte Lindy è una scelta compatta e di alta qualità per commutare senza sforzo fra 3 sorgenti HDMI® connesse ad un display unico.

Il supporto per segnali HDMI® a 18G permette a questo switch di trasmettere immagini dettagliate a risoluzioni 4K Ultra HD, mentre il supporto addizionale per segnali HDR assicura contenuti con contrasto migliorato e profondità colore aumentata. Questo switch è il complemento perfetto per un'installazione residenziale di alto livello, accattivanti installazioni digital signage in ambiente retail o per presentazioni coinvolgenti. Il supporto per la codifica HDCP 2.2 assicura la completa compatibilità con un'ampissima gamma di contenuti 4K provenienti da diverse sorgenti inclusi ricevitore satellitari, lettori Blu-Ray e media player 4K HDR.

Questo switch fornisce anche diverse semplici opzioni di commutazione per l'utente: via telecomando IR (incluso) o tramite un pulsante sull'unità principale. Lo switch include anche una funzione di riconoscimento della sorgente HDMI® attiva e conseguente selezione della stessa; ciò fornisce una pratica alternativa di selezione quando il dispositivo sia installato non in vista.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



38232

# SWITCH HDMI 2.0 18G 3 PORTE

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Consente di scegliere una fra 3 sorgenti 4K@60Hz da visualizzare su un singolo schermo

Supporta risoluzioni 18G fino a 4K@60Hz, con supporto aggiuntivo per HDR

Controllo flessibile tramite pulsante, telecomando IR e funzione auto-switching

Design compatto e minimalista per non distrarre dallo schermo o installazione

2 anni di garanzia

### SPECIFICHE

<b>Interfacce AV</b>	HDMI®
<b>Standard interfacce</b>	HDMI® 2.0
<b>Larghezza di banda supportata</b>	18Gbps
<b>Risoluzione massima</b>	3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
<b>Supporto HDCP</b>	HDCP 2.2
<b>Supporto Audio</b>	Audio Pass-through
<b>Supporto IR</b>	38kHz
<b>Supporto CEC</b>	Sì
<b>Caratteristiche speciali</b>	Supporto HDR10 & Dolby Vision
<b>Ingressi</b>	3 x HDMI® Type A (Femmina)
<b>Uscite</b>	HDMI® Type A (Femmina)
<b>Alimentatore</b>	Micro-B (Femmina)
<b>Dimensioni (ca.) LxPxA</b>	116x23x52mm (4.57x0.91x2.05in)
<b>Materiale</b>	Metallo

38232

**SWITCH HDMI 2.0 18G 3 PORTE**

<b>Peso netto</b>	0.28kg (0.62lb)
<b>Temperatura operativa</b>	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
<b>Tasso di umidità</b>	5 - 90% RH (senza condensa)
<b>Alimentazione</b>	5VDC 1A
<b>Colore</b>	Nero