

38422

TELECAMERA PTZ 4K

La telecamera PTZ (Pan, Tilt, Zoom) 4K di Lindy è una soluzione ad alte prestazioni per acquisire video di qualità superiore in una varietà di ambienti di conferenza o ibridi, come aule, sale riunioni, studi medici o strutture di formazione. Grazie al cavo USB incluso, la telecamera può essere facilmente collegata a un PC USB, a un hub o a un sistema di estensione.

Nitidezza 4K superiore

Dotata di un sistema di telecamere PTZ dual-eye 4K integrato, con obiettivo panoramico a 120° per il rilevamento in tempo reale dei partecipanti e telecamera PTZ 4K con zoom ottico 3x e campo visivo di 110°. Catturate ogni persona nella stanza con una nitidezza straordinaria e godetevi immagini di alta qualità anche quando zoomate.

Videokonferenze basate sull'intelligenza artificiale semplificate

Provate l'inquadratura automatica basata sull'intelligenza artificiale, il tracciamento dei relatori e il tracciamento dei presentatori. Catturate istantaneamente tutti i partecipanti alla riunione in tempo reale, mentre il sistema si adatta automaticamente alle persone che entrano o escono dalla stanza. Gli array di microfoni integrati consentono alla telecamera di concentrarsi sull'oratore attivo con primi piani dinamici, mentre il tracciamento avanzato del presentatore mantiene sempre il presentatore al centro dell'inquadratura. Migliora le tue riunioni con una tecnologia video intelligente e senza interruzioni.

Compatibilità cablata

Il cavo da USB A a C può essere facilmente collegato a una sorgente USB e integrato con molte piattaforme software popolari negli Stati Uniti, tra cui Zoom e MS Teams, per un'esperienza di videoconferenza coinvolgente.


Visualizzazione delle conferenze migliorata con PIP a doppio obiettivo e AI Smart Gallery

Godetevi layout picture-in-picture flessibili che mostrano contemporaneamente sia il relatore/presentatore che una vista grandangolare, perfetti per sale riunioni di medie e grandi dimensioni. La tecnologia Smart Gallery basata sull'intelligenza artificiale ritaglia e mette in evidenza automaticamente i partecipanti, fornendo feed video chiari e individuali per riunioni ibride più coinvolgenti ed efficaci.



38422

TELECAMERA PTZ 4K



38422

TELECAMERA PTZ 4K

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Telecamera PTZ USB professionale ad alte prestazioni per sale riunioni o spazi didattici ibridi

Supporta risoluzioni 4K per una nitidezza superiore delle registrazioni video

Zoom ottico 3x per riprese ravvicinate di alta qualità

Tracciamento vocale e degli altoparlanti tramite IA

Garanzia di 2 anni

SPECIFICHE

Risoluzione	3840x2160@30Hz
Obiettivo principale	8 Megapixel
Obiettivo panoramico	2 Megapixel
Campo visivo diagonale	110°
Campo visivo orizzontale	75°
Campo visivo verticale	35°
Bilanciamento del bianco	Automatico
Controllo del gain	Automatico
Compensazione del controlloce	Automatico
Otturatore elettronico	Automatico
Ingresso	USB Tipo C (Femmina), USB Tipo A (Femmina)
Potenza	3.5/1.35mm
Dimensioni (circa) LxPxH	100.4x200x69mm (3.95x7.87x2.72in)
Materiale della scocca	Metallo & Plastica

38422

TELECAMERA PTZ 4K

Peso netto	0.44kg (0.97lb)
Temperatura operativa	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Umidità	10 - 90% RH (senza condensa)
Tensione d'ingresso	DC12V 3A
Consumo energetico	10W
Colore	Nero
Installazione	Installabile