



KX12 I

DIFFUSORE PASSIVO POINT SOURCE DA 12" CON TECNOLOGIA EBS (NERO)

Il Dragon-KX12 MKI rappresenta una reinterpretazione radicale del diffusore coassiale a sorgente puntiforme, equipaggiato con un woofer da 12" e un driver a compressione coassiale da 1.7". Progettato per offrire un audio di alta qualità, si distingue per una versatilità straordinaria, sia come potente sorgente puntiforme che come elemento di un line array. La versione MKI introduce un elegante telaio in acciaio inossidabile dal design compatto e leggero, ideale per garantire durabilità e facilità di installazione. Il KX12 MKI è all'altezza delle applicazioni ad alta intensità, come il monitoraggio per DJ in location esclusive. La sua guida d'onda fissa può essere facilmente ruotata svitandola, ottimizzando la dispersione sonora e garantendo prestazioni superiori. Quando utilizzato in configurazione array, il diffusore sfrutta appieno la tecnologia EBS (Electronic Beam Steering) per una copertura precisa e regolabile elettronicamente, offrendo una distribuzione del suono coerente e controllata. Tutti i componenti del KX12 MKI sono progettati e realizzati su misura dal reparto R&D di K-array, nel rispetto dei rigorosi standard di controllo qualità dell'azienda.



KX12 I

DIFFUSORE PASSIVO POINT SOURCE DA 12" CON TECNOLOGIA EBS (NERO)

IN EVIDENZA



POTENTE ELEMENTO POINT SOURCE

Direttività ottimizzata, progettata per l'uso autonomo o in configurazioni a array.

CONTROLLO EBS

Se utilizzato in array, supporta la tecnologia EBS (Electronic Beam Steering), che consente un controllo elettronico preciso della dispersione. Ogni unità contribuisce a garantire una copertura focalizzata e coerente, riducendo al minimo i riflessi e assicurando un livello di pressione sonora (SPL) uniforme in tutta l'area di ascolto. Ciò rende il KX12 I ideale per applicazioni che richiedono elevata intelligibilità, copertura accurata e integrazione pulita.



KX12 I

DIFFUSORE PASSIVO POINT SOURCE DA 12" CON TECNOLOGIA EBS (NERO)

DESIGN COASSIALE

Il design coassiale fornisce una rapida risposta ai transienti e una dispersione consistente, ideale per applicazioni near-field



KX12 I

DIFFUSORE PASSIVO POINT SOURCE DA 12" CON TECNOLOGIA EBS (NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema di sospensione semplificato con accessori dedicati

Configurazioni in array multiple con emissione controllata tramite tecnologia EBS

Protezione IP54

Colori cromato/nero disponibili per la tromba

Cabinet disponibile in colorazioni RAL personalizzate.

SPECIFICHE

Tipo	Point source passivo
Trasduttori	woofer da 12" + driver a compressione da 1.7" coassiale
Risposta in frequenza	120 Hz - 18 kHz (-6 dB, con preset dedicato)
SPL massimi	133 dB (picco)
Copertura	V. 40° H. 60° ruotabile con viti
Potenza	800 W
Impedenza nominale	8 ?
Connettori	2x SpeakOn NL4 1+ 1- (segnale); 2+ 2- (passante)
Materiale	Acciaio Inox
Colori	Nero, Personalizzabile
Grado di protezione IP	IP54
Dimensioni (LxAxP)	350x350x203 mm (13.8 x 13.8 x 8 in)

KX12 I

DIFFUSORE PASSIVO POINT SOURCE DA 12" CON TECNOLOGIA EBS (NERO)

Peso

15kg (33.1 lb)