C-7

SISTEMA WIRELESS IN-EAR 5.8 GHZ

Il C-7 è l'ultimo sistema di monitoraggio in-ear wireless a 5.8 GHz di NUX. È progettato per collegarsi a mixer, interfacce audio e sistemi di monitoraggio in-ear personali multicanale, consentendo di trasformare qualsiasi auricolare in un monitor wireless.

C-7

e9535931-b05d-4884-9089-fab2ebffb352.jpg

d5acfe23-f262-4495-88ab-33edc965bf78.jpg

3868225e-8190-4c6e-897b-f53d9278

85490f73-cab5-406e-aa00-a66ff6af5698.jpg

696a5ecb-9ba3-4ff3-b752-e53c8f24697d.jpg

69b7a506-3362-40ee-b4d8-0562470

fbcd2396-8bb2-4d9b-85ab-1487b8fc8220.jpg

3eed3819-ae53-42a6-b2ab-a6fcf590c7fb.jpg

e339f7d4-9c90-4261-bde4-f62129c9

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

C-7

SISTEMA WIRELESS IN-EAR 5.8 GHZ

IN EVIDENZA



TRASFORMA I TUOI AURICOLARI IN-EAR IN DISPOSITIVI WIRELESS

Con un'autonomia della batteria fino a 6 ore e una portata di trasmissione fino a 30 metri, gli artisti possono muoversi liberamente godendosi ogni dettaglio dinamico.

WIRELESS STEREO DI QUALITÀ PROFESSIONALE

La trasmissione wireless stereo, stabile e fluida, offre un’esperienza di monitoraggio ad alta fedeltà chiara e naturale. Grazie a un ambiente sonoro stereo ampio e avvolgente, potrai liberarti dai cavi e immergerti completamente nella musica.



Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

C-7

SISTEMA WIRELESS IN-EAR 5.8 GHZ



ACCOPPIAMENTO MANUALE E AUTOMATICO

Supporta sia la modalità di accoppiamento automatica che quella manuale. La modalità automatica consente una connessione rapida uno a uno, mentre la modalità manuale supporta la connessione di un trasmettitore a più ricevitori con 10 canali.

SALTO DI FREQUENZA CON UN SOLO TOCCO E SELEZIONE INTELLIGENTE DEL CANALE

In modalità automatica, il sistema si accende e si connette automaticamente, selezionando il miglior canale disponibile. In caso di interferenze, è possibile cambiare rapidamente frequenza con una sola pressione. La modalità manuale supporta anche la scansione dei canali per individuare facilmente un canale wireless più stabile.





MINI DISPLAY AD ALTA RISOLUZIONE

Dotato di un display ad alta risoluzione da 0,87 pollici che consente una visualizzazione chiara del segnale audio, del livello della batteria, della modalità di accoppiamento, delle impostazioni dell'equalizzatore e di altre informazioni di sistema.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

C-7

SISTEMA WIRELESS IN-EAR 5.8 GHZ

SUPPORTA CONNESSIONE MULTIPLA

In modalità manuale, un trasmettitore può connettersi a più ricevitori, rendendolo ideale per le prove di una band, lo streaming live, le interviste e altre situazioni di monitoraggio multiutente.





PLUG & PLAY

Il trasmettitore supporta ingressi audio stereo da 1/8? o 1/4?, rendendolo compatibile con interfacce audio, mixer, dispositivi per lo streaming live e sistemi di monitoraggio/mixaggio personali, con una latenza ultra-bassa di soli 5,8 ms.

Collega direttamente una chitarra, un modellatore di amplificatori o un'interfaccia audio e il C-7 si trasforma in un sistema wireless per esercitarsi in silenzio.

PULSANTE DI BLOCCO

È possibile fare doppio clic sul pulsante di accensione per bloccare il dispositivo, in modo da potersi concentrare sulla musica. Una volta bloccato il dispositivo, fare doppio clic sul pulsante di accensione per sbloccarlo.



Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

C-7

SISTEMA WIRELESS IN-EAR 5.8 GHZ



5 PRESET EQ PER IL MONITORAGGIO

Il monitoraggio in-ear può causare l’effetto di occlusione, con conseguente amplificazione delle basse frequenze e un suono ovattato. Il modello C-7 è dotato di 5 preset di equalizzazione per il monitoraggio integrati che riducono efficacemente questo problema, offrendo un’esperienza più chiara e naturale.

La modalità stereo è adatta a dispositivi stereo come le interfacce con uscita cuffie, mentre la modalità mono è pensata per le connessioni Line Out o Aux Out da mixer e interfacce audio, soddisfacendo così diversi scenari d’uso.

Ti eserciti da solo? La modalità Mono indirizza l’intero segnale verso un unico canale per un suono più pulito e dettagliato: collega la tua chitarra, il tuo amplificatore virtuale o la tua interfaccia audio e ascolta ogni sfumatura della tua esecuzione a qualsiasi ora, senza disturbare nessuno.





3 OPZIONI DI FISSAGGIO

Il ricevitore offre tre opzioni di fissaggio: a clip, con cordino e a magnete, garantendo flessibilità nell’indossarlo e nel posizionarlo in base alle diverse esigenze d’uso.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

C-7

SISTEMA WIRELESS IN-EAR 5.8 GHZ

CUSTODIA DI RICARICA DA 3000 MAH

Il C-7 è dotato di una custodia di ricarica dedicata, che consente di riporre e ricaricare direttamente il trasmettitore e il ricevitore. È sufficiente premere un pulsante per avviare il processo di ricarica. Una volta completamente carica, la custodia è in grado di ricaricare l’intero sistema wireless circa 2 volte, garantendo un’autonomia totale di oltre 18 ore.



Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

C-7

SISTEMA WIRELESS IN-EAR 5.8 GHZ

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Progettato per auricolari in-ear (IEM)
- Adatto al collegamento con mixer, interfacce audio e sistemi di monitoraggio in-ear personali multicanale, consentendo di trasformare qualsiasi auricolare in un monitor wireless
- Modalità di connessione automatica: si accoppia automaticamente e seleziona il canale migliore
- Modalità di connessione manuale: supporta riceventi uno-a-molti
- La custodia di ricarica da 3000 mAh può ricaricare sia il trasmettitore che il ricevitore 2,5 volte, fornendo 14 ore di autonomia della batteria, mantenendoli sempre completamente carichi
- 4 preset EQ per il monitoraggio
- È possibile utilizzare fino a 6 set nello stesso spazio
- Portata wireless fino a 30 metri (in linea d'aria)
- 6 ore di autonomia
- Espandibile con aggiunta di altri ricevitori C-7
- Accessori: patch magnetica, cavo di ricarica doppio USB-C, cordino da collo, adattatore da 1/4”, custodia di ricarica

SPECIFICHE

Banda di frequenza	5,8 GHz ISM (5,725 GHz – 5,85 GHz)
Portata operativa	fino a 30 m
Latenza	5,8 ms (con firmware 1.0.3), 7,5 ms (con firmware 1.0.2)
Gamma dinamica	96 dB
THD+Noise	<0.4% @ 1 kHz
Impedenza di ingresso (trasmettitore)	3,7 k?
Livello massimo di ingresso (trasmettitore)	2,7 Vrms

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

C-7

SISTEMA WIRELESS IN-EAR 5.8 GHZ

Potenza di uscita massima (ricevitore)	57 mW RMS
Autonomia	circa 6 ore
Tempo di ricarica	circa 3 ore
Batteria TX	3.7 V / 750 mAh
Batteria RX 3.7 V / 500 mAh	
Impedenza consigliata delle cuffie (ricevitore)	16–32 ?
Dimensioni TX	76 × 42.5 × 30 mm / 50 g
Dimensioni RX	58.5 × 38 × 33 mm / 40 g

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it