MAONOCASTER E2 Gen2

PODCASTING CONSOLE MAONOCASTER E2 GEN2

Maonocaster E2 Gen2 è una versione aggiornata delle più popolari console MAONO per podcast e streaming audio.

Questa console dispone di due ingressi microfonici XLR con controlli dedicati per la registrazione a due persone, un interruttore per il monitoraggio diretto e due pulsanti di disattivazione audio per migliorare ulteriormente l'esperienza utente e semplificare i flussi di lavoro.

La Maonocaster E2 Gen2 supporta Bluetooth, ingresso AUX e strumenti musicali per la musica di sottofondo.

Include anche otto soundpad programmabili per migliorare la creatività dei contenuti.

Che tu sia un podcaster esperto, uno streamer, un musicista o un creatore di contenuti che esplora il mondo dell'audio, Maonocaster E2 Gen2 è il tuo compagno ideale.

MAONOCASTER E2 Gen2

c39e8b5e-c38e-4d56-b123-a75520f57e46.jpg

56cacc3f-07d1-488b-9ea3-eb3da09512a6.jpg

260c7c46-f0eb-47ac-86f7-00af49c


6f9f31b4-1b4a-47ca-8dd3-9dee9b22a854.jpg

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

MAONOCASTER E2 Gen2

PODCASTING CONSOLE MAONOCASTER E2 GEN2

IN EVIDENZA




2 INGRESSI MICROFONICI XLR.

La Maonocaster E2 Gen2 è dotata di due preamplificatori premium a basso rumore con 60 dB di guadagno, che offrono un suono ricco e cristallino per microfoni dinamici e a condensatore. La Maonocaster E2 Gen2 è equipaggiata anche con alimentazione Phantom 48V per i microfoni a condensatore.

RIDUZIONE DEL RUMORE


La tecnologia intelligente di alto livello per la riduzione del rumore consente di eliminare i suoni indesiderati, come il rumore della ventola, per garantire registrazioni di podcast impeccabili.



Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

MAONOCASTER E2 Gen2

PODCASTING CONSOLE MAONOCASTER E2 GEN2





8 EFFETTI SONORI PERSONALIZZATI

La Maonocaster E2 Gen2 consente all'utente di aggiungere 8 effetti sonori personalizzati tramite gli 8 pulsanti per effetti sonori presenti sul pannello. Ciò la rende perfetta per podcaster e streamer i quali possono caricare la loro musica introduttiva preferita, frammenti sonori originali o effetti personalizzati per coinvolgere il pubblico. Ogni pulsante supporta fino a 20 secondi di registrazione con volume regolabile.

CONTROLLI DI FUNZIONE SEPARATI

La Maonocaster E2 Gen2 è equipaggiata con controlli separati per ogni funzione esistente al fine di effettuare regolazioni per podcast sempre più evoluti ed immersivi.





ALTA COMPATIBILITÀ CON DISPOSITIVI ESTERNI.

La Maonocaster E2 Gen2 supporta la connessione a computer, smartphone e tablet ed è compatibile con i sistemi Mac e Windows offrendo quindi una flessibilità di connettività completa con funzione plug-and-play per una installazione facilitata. Si può quindi importare facilmente musica di sottofondo tramite Bluetooth o collegare i dispositivi esterni tramite ingressi AUX-IN/USB-C. Inoltre è possibile eseguire streaming sui telefoni tramite le porte STREAM OUT o USB-C.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

MAONOCASTER E2 Gen2

PODCASTING CONSOLE MAONOCASTER E2 GEN2

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Doppio ingresso microfono XLR per due utenti
- Ingresso AUX e strumenti per arricchire i tuoi contenuti
- Preamplificatore microfonico potente +60dB
- Controllo indipendente del volume del microfono e dell'accompagnamento
- Funzione side chain per enfatizzare la voce
- Algoritmo avanzato di cancellazione del rumore per ridurre il rumore ambientale
- Due uscite analogiche e una USB per lo streaming su più dispositivi
- USB-C per una connessione e una ricarica più semplici al computer
- Compatibile con Windows e macOS
- Batteria integrata, fino a 8 ore di funzionamento off-grid
- Alimentazione Phantom +48V per microfono a condensatore XLR
- Controllo automatico del tono a 12 livelli per una riproduzione vocale più accurata

SPECIFICHE

Trasmissione dati	USB-C
Risposta in frequenza	20Hz -20KHz
THD	THD < 0,05% 1KHz
Uscita Cuffie	20mW, 32 Ohm (1KHz, THD+N = 1%)
Frequenza di campionamento	44,1KHz / 48Khz, 16 bit
Connessione Wireless	Bluetooth 4.2
Tipo di batteria	Polimeri di Litio

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

MAONOCASTER E2 Gen2

PODCASTING CONSOLE MAONOCASTER E2 GEN2

Capacità della Batteria	2000mAh
Corrente di Carica	5V/2A
Tempo di ricarica	Circa 3 Ore
Durata della batteria	circa 8 ore (massima luminosità dei tasti)
Dimensioni (LxPxA)	245 x 157 x 55 mm
Peso	0,575 Kg
Dimensioni Imballo (LxPxA)	300 x 183 x 74 mm
Peso imballo	0,955 Kg

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it