NAHDMI-W

ADATTATORE PASSANTE HDMI - ALLOGGIAMENTO A D - ARGENTO

Adattatore passante HDMI, alloggiamento a D. La soluzione HDMI di Neutrik per la trasmissione di qualsiasi formato video digitale per TV e computer, inclusi i segnali ad alta definizione (HDTV), può essere integrata in modo semplice e rapido all'interno di reti e sistemi di connessione.

8c66a04c-ec02-4595-8ce2-97afff303f81.png

NAHDMI-W

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

NAHDMI-W

ADATTATORE PASSANTE HDMI - ALLOGGIAMENTO A D - ARGENTO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Per la trasmissione di qualsiasi formato video digitale per TV e computer, inclusi i segnali ad alta definizione (HDTV)
- Adattatore passante HDMI con presa HDMI a 19 poli su entrambi i lati
- Grado di protezione IP65 in condizioni di accoppiamento, se utilizzato con il connettore NKHDMI-* e la guarnizione di tenuta SCDP-*
- Corpo con standard universale a forma di D (D-size), compatibile con i pannelli di montaggio standard
- Collegamento opzionale della schermatura alla massa del telaio (rimovibile)
- Sistema schermato, con elevata immunità ai disturbi e protezione dalle interferenze elettromagnetiche (EMI), grazie alla schermatura continua a 360°

SPECIFICHE

Tipo di connessione	Adattatore
Genere	Femmina
Sistema di bloccaggio	Push-Pull (a pressione/estrazione rapida)
Direzione di montaggio	montaggio frontale o posteriore (spessore massimo pannello 2 mm)
Forma del corpo (chassis)	D
Durata meccanica	oltre 1.000 cicli di accoppiamento/disaccoppiamento
Placcatura dei contatti	Oro (Au)
Contatti	Bronzo (CuSn)
Corpo	Pressofusione di zinco (ZnAl4Cu1)
Placcatura del corpo	Nichel

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

NAHDMI-W

ADATTATORE PASSANTE HDMI - ALLOGGIAMENTO A D - ARGENTO

Classe di infiammabilità	UL 94 V-0
Conformità allo standard	HDMI 2.0
Intervallo di temperatura di esercizio	da -25 °C a +85 °C

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it