

TK 6422 LS

ELEVATORE A CARICO SUPERIORE FANTEK TK 6422 LS 225KG LOAD SENSE

Il sollevatore telescopico modello **TK 6422 LS** è progettato per sollevare carichi verticali fino a **225 kg** e **6,4 metri di altezza**. È dotato del sistema **LoadSense**, che consente di monitorare il carico del sollevatore in conformità con i requisiti della norma **EN-17206**. È composto da **5 profili in acciaio estensibili**, sollevati tramite un **cavo in acciaio ad alta resistenza**. La fissazione della torre alla quota di lavoro avviene tramite un **perno di sicurezza automatico in acciaio**. Le **gambe** sono dotate di **supporti in gomma antiscivolo**. L'intero sistema è azionato da un **organo manuale con doppia manovella**.

TK 6422 LS

3b6d7c41-9277-4177-b14b-703dc5d17908.png

dad63ed6-6a8f-4427-8aef-97832cf9556e.png

5934ffb6-e106-45f0-ba3c-8c99d6

c27e23e0-2d9f-4a37-80c2-daf012d83c1a.png

65baec88-c160-4288-b045-7dd27f35d480.png

da085660-64f2-4661-acc9-5d8ce

cc4e15bb-5ffa-4f62-8c2a-3be2dd2543d4.png

TK 6422 LS

ELEVATORE A CARICO SUPERIORE FANTEK TK 6422 LS 225KG LOAD SENSE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Oltre 5 Metri di altezza massima

Contatore di carico. Sistema di azionamento a filo

Sistema di livellamento delle gambe

Alta capacità di carico

Diametro di inserimento superiore: 35 mm

SPECIFICHE

Materiale	Ferro
Altezza piegato	1.95 m / 6.40 ft
Dimensioni con base estesa	2.65 x 2.65 m / 8.69 x 8.69 ft
Dimensioni con base piegata	0.46 x 0.46 m / 1.51 x 1.51 ft
Altezza massima	6.55 m / 21 ft
Altezza minima	1.95 m / 6.40 ft
Numero di sezioni	5
Capacità di carico minima	25 Kg / 496.04 lb
Capacità di carico massima	225 Kg / 496.04 lb
Argano	900 Kg / 1984.16 lb
Diametro del cavo	6 mm / 0.24 in
Livello di rumore emesso	75 dB

TK 6422 LS

ELEVATORE A CARICO SUPERIORE FANTEK TK 6422 LS 225KG LOAD SENSE

Accessori compatibili	ATCMOS / ATCMOB / ATCLTS / ATC6FS / ATC29S / ATCBAS	
Sistema di sicurezza	LoadSense/Automatico con perni di sicurezza	
Standard e Certificazioni	EN-17206, CE, DGUV, BGV C1, BGG 912	
Peso	103 Kg / 227.08 lb	
Diametro della base aperta	2.65 m / 8.69 ft	