DJS-1000

SAMPLER DJ INDIPENDENTE

Aggiungi il DJS-1000 al tuo set-up DJ per creare con l'intuito frasi e suoni unici in anticipo rispetto al set o al volo. Utilizza l'interfaccia pensata apposta per i DJ per sequenze e loop dei sample come desideri.Con lo schermo touch-screen a colori da 7 pollici, 16 tasti input step multicolor, Performance Pad multicolor, una miriade di ingressi e uscite, Live Sampling e varie altre funzioni performance con il DJS-1000 alla console i tuoi set schizzeranno a un livello ancor più alto.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

DJS-1000

SAMPLER DJ INDIPENDENTE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Step sequencer
Performance pad tattili
Touch Strip
Schermo Touch-screen da 7 pollici
Sincronizzazione accurata
Live sampling
FX effects
Possibilità di inserire il lettore pad DJS-1000 direttamente accanto al set-up NXS2 nella console
Facile gestione dei progetti e sample con l'ingresso USB
Sample inclusi
Software DJS-TSP Project Creator compatibile con il DJS-1000
Supporto TORAIZ SP-16

SPECIFICHE

Gamma di frequenza	20 - 20.000 Hz
Distorsione	< 0,003 %
Power Consumption	26 W
Potenza assorbita in standby	< 0,4 W
Ingressi	1 INGRESSO (L/MONO e R, jack TS da 1/4 di pollice)
LAN	1 (100Base-TX)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

DJS-1000

SAMPLER DJ INDIPENDENTE

USB	1 porta USB A, 1 porta USB B
Uscite	2 MONITOR CUFFIE (jack cuffie stereo da 1/4 di pollice, mini jack stereo da 3,5mm), 1 USCITA2/THRU (jack TS da 1/4 di pollice), 1 USCITA x 1 (RCA)
MIDI	1 MIDI IN (5P DIN), 1 MIDI OUT/THRU (5P DIN)
Formati riproducibili	WAV, AIFF
Supporto archiviazione USB	FAT, FAT32, HFS+
Cosa contiene la confezione	DJS-1000, Cavo di alimentazione, Cavo LAN, Cavo USB, Cavo pin RCA, Istruzioni per l'uso
Dimensioni (lxaxp)	320x110,1x421,6 mm
Peso	5,4 kg
//youtu.be/yP7MeTdd3Qw	

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it