

KRM33P

DIFFUSORE PASSIVO DA PALCO ULTRA COMPATTO CON COPERTURA SELEZIONABILE DA 3X3.15" 8 OHM (COLORE NERO)

Il Turtle-KRM33P è un monitor da palco passivo ultracompatto con chassis in acciaio inossidabile a basso profilo. È progettato per applicazioni come monitor da palco, monitor passivi da palco, monitor da pavimento e monitor da palco per teatri, offrendo un suono preciso e controllato in ambienti professionali, sia dal vivo che in installazioni fisse. La sua dispersione orizzontale è selezionabile tra 30° e 70°, consentendo una copertura flessibile e un controllo preciso del suono per unità singole o cluster combinati.

*Tutti i diffusori Turtle possono essere personalizzati con qualsiasi colore RAL.

KRM33P

40ff6505-3024-457b-a658-86374567ac63.webp

d291e970-35bb-41c1-9603-cf9a5841f51f.webp

14b5b6fe-fe66-46e2-880e-b282

IP64

KRM33P

DIFFUSORE PASSIVO DA PALCO ULTRA COMPATTO
CON COPERTURA SELEZIONABILE DA 3X3.15" 8 OHM
(COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Robusto cabinet in Acciaio Inox

Copertura orizzontale selezionabile

Risposta in frequenza estesa

SPECIFICHE

Tipo	Speaker Passivo
Trasduttori	3x Woofer da 3,15" con Driver a Magnete al Neodimio + 1x Radiatore passivo da 6"
Risposta in Frequenza	70 Hz – 20 kHz (-6 dB, con preset dedicato) Risposta in Frequenza FULL RANGE
SPL Massimo	121 dB (picco, calcolato usando un segnale con fattore di cresta 4 [12 dB] con misura effettuata a 8 m e normalizzata a 1 m) SPL Massimo FULL RANGE
Copertura	V. 90° O. 30° - 70°
Impedenza nominale	8 ?
Potenza	300 W
Connettori	SpeakOn NL4 1+ 1- (segnale); 2+ 2- (rilancio)
Grado di Protezione IP	IP64
Dimensioni (LxAxP)	266 x 103 x 302 mm (10.5 x 4.1 x 11.9 in.)
Peso	5,2 kg (11.59 lbs.)
Materiale	Acciaio Inox

KRM33P

DIFFUSORE PASSIVO DA PALCO ULTRA COMPATTO CON COPERTURA SELEZIONABILE DA 3X3.15" 8 OHM (COLORE NERO)

Colori Standard	Nero
Colori Personalizzati	Disponibile in ogni Colore RAL
Finiture in Metallo Premium	Non Disponibili