

KF26

DIFFUSORE PASSIVO FULL-RANGE POINT SOURCE DA 2X6"+2" CON IMPEDENZA SELEZIONABILE (COLORE NERO)

KF26

Il Domino-KF26 è un diffusore compatto full-range a sorgente puntiforme, progettato per installazioni audio di alta qualità in cui chiarezza, potenza e integrazione architettonica devono coesistere in perfetta armonia. Il suo cabinet in acciaio inossidabile combina robustezza e un profilo elegante e discreto, adatto sia ad ambienti interni che esterni.

Offre una ricca risposta in frequenza da 50 Hz a 19 kHz con un'estensione delle basse frequenze impressionante per le sue dimensioni, garantendo una distribuzione uniforme del suono in sistemi multizona grazie alla sua copertura di 90° × 90°.

Tutti i diffusori Domino possono essere personalizzati con qualsiasi colore RAL o rifiniti con una varietà di finiture metalliche di alta qualità per esaltarne ulteriormente l'estetica distintiva. Inoltre, per soddisfare specifici requisiti di progettazione e installazione, vengono offerte soluzioni dedicate con protezione IP65 di grado marino e versioni adatte all'installazione a incasso.

Per questo modello è disponibile anche una variante orientata al cinema, che offre una dispersione più ampia di 140° × 140° per installazioni immersive in home cinema e sale multimediali.

edc78442-e975-40bb-8863-2a5385cd138a.webp

f2a98d70-314c-46f9-869e-410fee7fe92e.webp

41449ff4-e351-4699-af4f-d83d

IP64

KF26

DIFFUSORE PASSIVO FULL-RANGE POINT SOURCE DA 2X6"+2" CON IMPEDENZA SELEZIONABILE (COLORE NERO)

IN EVIDENZA



SOLUZIONE FULL-RANGE COMPATTA

Altoparlanti in acciaio inossidabile con funzionalità plug and play che non richiedono preimpostazioni e possono essere pilotati da qualsiasi amplificatore, perfetti per applicazioni con limitazioni relative al subwoofer.


COMPATIBILE CON QUALSIASI AMPLIFICATORE

Grazie al filtro passivo integrato che regola automaticamente la risposta in frequenza e la risposta di fase dell'altoparlante, questi diffusori possono essere pilotati con qualsiasi amplificatore professionale.



KF26

DIFFUSORE PASSIVO FULL-RANGE POINT SOURCE DA 2X6"+2" CON IMPEDENZA SELEZIONABILE (COLORE NERO)



COLORI PERSONALIZZATI E FINITURE PREMIUM DISPONIBILI SU RICHIESTA

La serie Domino è offerta in una finitura nera semi-opaca o in un'elegante finitura bianca e può essere personalizzata per abbinarsi a qualsiasi codice colore RAL.

Le finiture premium in acciaio inossidabile spazzolato o lucidato conferiscono ai prodotti una capacità simile a quella di un camaleonte di riflettere le superfici circostanti e di mimetizzarsi con lo sfondo.

Disponibile anche placcata Oro 24K per una finitura più lussuosa, ideale per prestigiosi progetti di design e applicazioni di alto livello.

I diffusori della serie Domino sono prodotti per soddisfare standard esigenti e sono soggetti a un rigoroso sistema di controllo qualità in Italia.

KF26

DIFFUSORE PASSIVO FULL-RANGE POINT SOURCE DA 2X6"+2" CON IMPEDENZA SELEZIONABILE (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Profondità incredibilmente ridotta e forma leggera

Compatibile con qualsiasi amplificatore senza preset dedicati

Impedenza selezionabile

Ampia copertura orizzontale e verticale

Accessori dedicati per il montaggio a parete inclusi

Adatto per applicazioni home cinema grazie all'elevato SPL e all'impedenza fissa di 8 Ω (modello Domino-KFC26)

SPECIFICHE

Tipo	Full Range Point Source
Trasduttori	1x Woofer da 6" con Driver a Magnete al Neodimio + 1x Woofer da 2" con Driver a Magnete al Neodimio + 1x Radiatore passivo da 6"
Risposta in Frequenza	50 Hz - 19 kHz (-6 dB, con preset dedicato)
SPL Massimo	115 dB (picco, calcolato usando un segnale con fattore di cresta 4 [12 dB] con misura effettuata a 8 m e normalizzata a 1 m)
Copertura	V. 90° O. 90°
Impedenza nominale	8 Ω / 32 Ω selezionabile
Potenza	160 W
Connettori	Euroblock 4-pin
Grado di Protezione IP	IP64 (IP65 con accessori dedicati)

KF26

DIFFUSORE PASSIVO FULL-RANGE POINT SOURCE DA 2X6"+2" CON IMPEDENZA SELEZIONABILE (COLORE NERO)

Dimensioni (LxAxP)	180 x 350 x 118 mm (7.1 x 13.8 x 4.6 in.)
Peso	6,5 kg (14.3 lbs.)
Materiale	Acciaio Inox
Colori Standard	Nero / Bianco
Colori Personalizzati	Disponibile in ogni Colore RAL
Finiture in Metallo Premium	Disponibile in Oro 24K / Acciaio Lucido o Spazzolato
Trattamento per uso Marino	Trattamento di cataforesi disponibile applicato tramite elettrodeposizione per un rivestimento totale contro la corrosione chimica e ambientale