

KF212

DIFFUSORE PASSIVO COASSIALE FULL-RANGE POINT SOURCE DA 2X12"+1.7", 8 ? (COLORE NERO)

KF212

Il Domino-KF212 è un diffusore compatto full-range a sorgente puntiforme, progettato per installazioni audio di alta qualità in cui chiarezza, potenza e integrazione architettonica devono coesistere in perfetta armonia. Il suo cabinet in acciaio inossidabile combina robustezza e un profilo elegante e discreto, adatto sia ad ambienti interni che esterni.

Offre una ricca risposta in frequenza da 40 Hz a 19 kHz con un'estensione delle basse frequenze impressionante per le sue dimensioni, garantendo una distribuzione uniforme del suono in sistemi multizona grazie alla sua copertura di 60° Verticale e 90° Orizzontale.

Tutti i diffusori Domino possono essere personalizzati con qualsiasi colore RAL o rifiniti con una varietà di finiture metalliche di alta qualità per esaltarne ulteriormente l'estetica distintiva. Inoltre, per soddisfare specifici requisiti di progettazione e installazione, vengono offerte soluzioni dedicate con protezione IP65 di grado marino e versioni adatte all'installazione a incasso.

05bdc600-953c-4182-999b-ceb6059e6e8b.webp

383bf6cf-4554-41de-aaf9-094671b4d415.webp

9fb29533-b4bc-4683-a5e4-66b1b1b1b1b1.webp


IP64

Speaker Coassiale

KF212

DIFFUSORE PASSIVO COASSIALE FULL-RANGE POINT SOURCE DA 2X12"+1.7", 8 ? (COLORE NERO)

IN EVIDENZA




SOLUZIONE FULL-RANGE COMPATTA

Altoparlanti in acciaio inossidabile con funzionalità plug and play che non richiedono preimpostazioni e possono essere pilotati da qualsiasi amplificatore, perfetti per applicazioni con limitazioni relative al subwoofer.


COMPATIBILE CON QUALSIASI AMPLIFICATORE

Grazie al filtro passivo integrato che regola automaticamente la risposta in frequenza e la risposta di fase dell'altoparlante, questi diffusori possono essere pilotati con qualsiasi amplificatore professionale.



KF212

DIFFUSORE PASSIVO COASSIALE FULL-RANGE POINT SOURCE DA 2X12"+1.7", 8 ? (COLORE NERO)



COLORI PERSONALIZZATI E FINITURE PREMIUM DISPONIBILI SU RICHIESTA

La serie Domino è offerta in una finitura nera semi-opaca o in un'elegante finitura bianca e può essere personalizzata per abbinarsi a qualsiasi codice colore RAL.

Le finiture premium in acciaio inossidabile spazzolato o lucidato conferiscono ai prodotti una capacità simile a quella di un camaleonte di riflettere le superfici circostanti e di mimetizzarsi con lo sfondo.

Disponibile anche placcata Oro 24K per una finitura più lussuosa, ideale per prestigiosi progetti di design e applicazioni di alto livello.

I diffusori della serie Domino sono prodotti per soddisfare standard esigenti e sono soggetti a un rigoroso sistema di controllo qualità in Italia.

KF212

DIFFUSORE PASSIVO COASSIALE FULL-RANGE POINT SOURCE DA 2X12"+1.7", 8 ? (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Profondità incredibilmente ridotta e forma leggera

Compatibile con qualsiasi amplificatore senza preset dedicati

Impedenza selezionabile

Ampia copertura orizzontale e verticale

Accessori dedicati per il montaggio a parete inclusi

Adatto per applicazioni home cinema grazie all'elevato SPL e all'impedenza fissa di 8? (modello Domino-KFC26)

SPECIFICHE

Tipo	Full Range Point Source
Trasduttori	1x 12"+1.7" woofer coassiale + 1x Radiatore passivo da 12"
Risposta in Frequenza	40 Hz - 19 kHz (-6 dB, con preset dedicato)
SPL Massimo	130 dB (picco, calcolato usando un segnale con fattore di cresta 4 [12 dB] con misura effettuata a 8 m e normalizzata a 1 m) SPL Massimo FULL RANGE
Copertura	V. 60° O. 90°
Impedenza nominale	8 ?
Potenza	700 W
Connettori	Euroblock 4-pin
Grado di Protezione IP	IP64 (IP65 con accessori dedicati)

KF212

DIFFUSORE PASSIVO COASSIALE FULL-RANGE POINT SOURCE DA 2X12"+1.7", 8 ? (COLORE NERO)

Dimensioni (LxAxP)	330 x 655 x 200 mm (13 x 25.8 x 7.9 in.)
Peso	23,5 kg (51.8 lbs.)
Materiale	Acciaio Inox
Colori Standard	Nero / Bianco
Colori Personalizzati	Disponibile in ogni Colore RAL
Finiture in Metallo Premium	Disponibile in Oro 24K / Acciaio Lucido o Spazzolato
Trattamento per uso Marino	Trattamento di cataforesi disponibile applicato tramite elettrodeposizione per un rivestimento totale contro la corrosione chimica e ambientale