

KU315

SUBWOOFER DA 3X15", 2000 W, 4 ? (COLORE NERO)

Il Rumble-KU315 è un subwoofer passivo progettato per offrire prestazioni eccezionali in termini di potenza e profondità delle basse frequenze in sistemi audio professionali dove impatto, affidabilità e controllo sono essenziali.

Il cabinet in compensato di betulla rivestito in poliurea combina robustezza, durata e un design sottile ispirato agli array lineari, ospitando un woofer da 15" con magnete al neodimio abbinato a due radiatori passivi da 15" che offrono prestazioni dei bassi estese con una risposta in frequenza da 35 Hz a 150 Hz (-6 dB) e un SPL di picco fino a 138 dB. I preset dedicati, caricati sugli amplificatori K-array, garantiscono prestazioni ottimali e protezione del sistema, rendendo il KU315 una base affidabile per progetti di rinforzo sonoro su larga scala e installazioni professionali.

Il KU315 è disponibile nei colori standard nero o bianco e può essere personalizzato con qualsiasi colore RAL.

KU315

f7ee896c-060d-46ff-9900-33c274acd254.webp

1666387c-a518-4e1d-acda-0bc3fca982a0.webp

67bc1c52-c019-40d1-8871-eecc

IP65


KU315

SUBWOOFER DA 3X15", 2000 W, 4 ? (COLORE NERO)**IN EVIDENZA****SUBWOOFER ESTREMAMENTE COMPATTI**

Sistema ultracompatto ma potente, progettato per la massima escursione lineare e il minimo rumore residuo, che vanta una risposta estesa sulle basse frequenze, Rumble è stato creato per integrarsi elegantemente in qualsiasi applicazione.

MASSIMA DISCREZIONE E QUALITÀ AUDIO

Engineered to hide from sight without compromising on high-quality audio performance.



KU315

SUBWOOFER DA 3X15", 2000 W, 4 ? (COLORE NERO)**APPLICAZIONE FULL-RANGE INVISIBILE**

La linea Rumble è il complemento ideale per i diffusori Lyzard, Vyper, Tornado e Anakonda: la combinazione offre una risposta in frequenza completa con una potenza eccezionale e un profilo praticamente invisibile.

ESTREMAMENTE RESISTENTE

I subwoofer sono realizzati interamente in acciaio, il che li rende estremamente resistenti, anche se installati all'esterno in condizioni meteorologiche avverse. Questa caratteristica li rende ideali per ambienti costieri dove i normali altoparlanti per bassi si corroderebbero. Sono impenetrabili a corpi estranei e agenti come polvere, sabbia o acqua, che nel tempo possono danneggiare un normale componente audio.



KU315

SUBWOOFER DA 3X15", 2000 W, 4 ? (COLORE NERO)**COLORI PERSONALIZZATI E FINITURE PREMIUM DISPONIBILI SU RICHIESTA**

La serie Rumble è offerta in una finitura nera semi-opaca o in un'elegante finitura bianca e può essere personalizzata per abbinarsi a qualsiasi codice colore RAL.

Le finiture premium in acciaio inossidabile spazzolato o lucidato conferiscono ai prodotti una capacità simile a quella di un camaleonte di riflettere le superfici circostanti e di mimetizzarsi con lo sfondo.

Disponibile anche in alluminio placcato Oro 24K e Oro Rosa per la finitura più lussuosa, ideale per prestigiosi progetti di design e applicazioni di alto livello.

I subwoofer della serie Rumble sono prodotti per soddisfare standard esigenti e sono soggetti a un rigoroso sistema di controllo qualità in Italia.

KU315

SUBWOOFER DA 3X15", 2000 W, 4 ? (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Risposta in frequenza 35 Hz - 150 Hz

Impedenza 4 ?

Design sottile ispirato agli array lineari.

SPL di picco 138 dB

Grado di protezione IP65

SPECIFICHE

Tipo	Subwoofer Passivo
Trasduttori	1x Woofer da 15" con Driver a Magnete al Neodimio + 2x radiatore passivo da 15"
Frequency Response	35 Hz - 150 Hz (-6 dB, con preset dedicato)
SPL Massimo	138 dB (picco, calcolato usando un segnale con fattore di cresta 4 [12 dB] con misura effettuata a 8 m e normalizzata a 1 m)
Copertura	Omni
Impedenza nominale	4 ?
Potenza	2000 W
Connettori	SpeakOn NL4 (1+ / 1- segnale; 2+ /2- non connessi)
Grado di Protezione IP	IP65
Dimensioni (LxAxP)	1230 x 450 x 250 mm (48.4 x 17.7 x 9.8 in.)

KU315

SUBWOOFER DA 3X15", 2000 W, 4 ? (COLORE NERO)

Peso	40 kg (88.18 lbs.)
Materiale	Compensato di betulla rivestito in poliurea
Colori Standard	Nero / Bianco
Colori Personalizzati	Disponibile in ogni Colore RAL
Finiture in Metallo Premium	Non Disponibili
Trattamento per uso Marino	Trattamento di cataforesi disponibile applicato tramite elettrodeposizione per un rivestimento totale contro la corrosione chimica e ambientale