

KU210

SUBWOOFER PASSIVO COMPATTO CON IMPEDENZA SELEZIONABILE DA 2X10" (COLORE NERO)

KU210

Il Rumble-KU210 è un subwoofer passivo ultrasottile progettato per fornire un rinforzo preciso e controllato delle basse frequenze in sistemi audio raffinati, sistemi audio invisibili e sistemi audio multizona, dove i bassi potenti devono integrarsi perfettamente con l'architettura e il design.

Il cabinet in acciaio inossidabile ospita un woofer da 10" con magnete al neodimio abbinato a un radiatore passivo da 10", offrendo prestazioni dei bassi estese con una risposta in frequenza di 40 Hz – 150 Hz (-6 dB) e fino a 127 dB SPL di picco, il tutto in un formato compatto e architettonico. L'impedenza selezionabile e il connettore Euroblock a 4 pin consentono al KU210 di integrarsi facilmente nei sistemi audio distribuiti, mentre un preset dedicato garantisce prestazioni ottimali se alimentato da amplificatori K-array.

Tutti i diffusori Rumble possono essere personalizzati con qualsiasi colore RAL o rifiniti con una varietà di finiture metalliche di alta qualità per esaltarne ulteriormente l'estetica distintiva. Inoltre, per soddisfare specifiche esigenze di progettazione e installazione, sono disponibili anche versioni con grado di protezione IP65 per ambienti marini e versioni a incasso.

*Per prestazioni a gamma completa, il Rumble-KU210 si abbina perfettamente a diffusori compatti per le medie e alte frequenze come i Vypers o i Lyzard-KZ14, completando una soluzione audio discreta e ad alta risoluzione.

5daf990d-b286-4347-86a0-2cf2c3334e33.webp

0d2d0c5c-cf5f-41b1-972f-84cd71acf980.webp

3e4df7c8-f0d7-428a-87f4-0c851

IP64

KU210

SUBWOOFER PASSIVO COMPATTO CON IMPEDENZA SELEZIONABILE DA 2X10" (COLORE NERO)

IN EVIDENZA




SUBWOOFER ESTREMAMENTE COMPATTI

Sistema ultracompatto ma potente, progettato per la massima escursione lineare e il minimo rumore residuo, che vanta una risposta estesa sulle basse frequenze, Rumble è stato creato per integrarsi elegantemente in qualsiasi applicazione.

MASSIMA DISCREZIONE E QUALITÀ AUDIO

Engineered to hide from sight without compromising on high-quality audio performance.



KU210

SUBWOOFER PASSIVO COMPATTO CON IMPEDENZA SELEZIONABILE DA 2X10" (COLORE NERO)



APPLICAZIONE FULL-RANGE INVISIBILE

La linea Rumble è il complemento ideale per i diffusori Lizard, Vyper, Tornado e Anakonda: la combinazione offre una risposta in frequenza completa con una potenza eccezionale e un profilo praticamente invisibile.

ESTREMAMENTE RESISTENTE

I subwoofer sono realizzati interamente in acciaio, il che li rende estremamente resistenti, anche se installati all'esterno in condizioni meteorologiche avverse. Questa caratteristica li rende ideali per ambienti costieri dove i normali altoparlanti per bassi si corroderebbero. Sono impenetrabili a corpi estranei e agenti come polvere, sabbia o acqua, che nel tempo possono danneggiare un normale componente audio.



KU210

SUBWOOFER PASSIVO COMPATTO CON IMPEDENZA SELEZIONABILE DA 2X10" (COLORE NERO)



COLORI PERSONALIZZATI E FINITURE PREMIUM DISPONIBILI SU RICHIESTA

La serie Rumble è offerta in una finitura nera semi-opaca o in un'elegante finitura bianca e può essere personalizzata per abbinarsi a qualsiasi codice colore RAL.

Le finiture premium in acciaio inossidabile spazzolato o lucidato conferiscono ai prodotti una capacità simile a quella di un camaleonte di riflettere le superfici circostanti e di mimetizzarsi con lo sfondo.

Disponibile anche in alluminio placcato Oro 24K e Oro Rosa per la finitura più lussuosa, ideale per prestigiosi progetti di design e applicazioni di alto livello.

I subwoofer della serie Rumble sono prodotti per soddisfare standard esigenti e sono soggetti a un rigoroso sistema di controllo qualità in Italia.

KU210

SUBWOOFER PASSIVO COMPATTO CON IMPEDENZA SELEZIONABILE DA 2X10" (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Risposta in frequenza 40 Hz - 150 Hz

Impedenza selezionabile 4 ? / 16 ?

Basse frequenze potenti ed articolate in un formato compatto

SPL di picco 127 dB

IP64 ideale per installazioni all'aperto e al chiuso (grado IP65 con accessori IP inclusi)

SPECIFICHE

Tipo	Subwoofer Passivo
Trasduttori	1x Woofer da 10" con Driver a Magnete al Neodimio + 1x radiatore passivo da 10"
Frequency Response	40 Hz - 150 Hz (-6 dB, con preset dedicato)
SPL Massimo	127 dB (picco, calcolato usando un segnale con fattore di cresta 4 [12 dB] con misura effettuata a 8 m e normalizzata a 1 m)
Copertura	Omni
Impedenza nominale	4 ? / 16 ? selezionabile
Potenza	320 W
Connettori	Euroblock 4-pin
Grado di Protezione IP	IP64 (IP65 con accessorio dedicato)
Dimensioni (LxAxP)	500 x 282 x 151 mm (19.7 x 11.1 x 5.9 in.)

KU210

SUBWOOFER PASSIVO COMPATTO CON IMPEDENZA SELEZIONABILE DA 2X10" (COLORE NERO)

Peso	11 kg (24.3 lbs.)
Materiale	Acciaio Inox
Colori Standard	Nero / Bianco
Colori Personalizzati	Disponibile in ogni Colore RAL
Finiture in Metallo Premium	Disponibile in Oro 24K / Oro Rosa / Acciaio Lucido o Spazzolato
Trattamento per uso Marino	Trattamento di cataforesi disponibile applicato tramite elettrodeposizione per un rivestimento totale contro la corrosione chimica e ambientale