

KTR25

SUBWOOFER ULTRA COMPATTO IN LEGA DI ALLUMINIO DA 1X5.25", 4 ? (COLORE NERO)

Il Truffle-KTR25 è il modello di medie dimensioni della linea compatta di subwoofer Truffle, progettato per offrire prestazioni accurate e controllate alle basse frequenze in sistemi audio domestici, sistemi audio per hotel, impianti audio per ristoranti e altre applicazioni professionali in cui spazio, estetica e qualità del suono devono coesistere in perfetta armonia.

Combina leggerezza, robustezza ed estetica minimalista, con un woofer da 5,25" abbinato a un radiatore passivo da 5,25" che offre una risposta in frequenza da 45 Hz a 150/500 Hz (-6 dB) e un SPL di picco fino a 115 dB.

Un preset dedicato, caricato sugli amplificatori K-array integrati, garantisce prestazioni ottimali e un funzionamento affidabile in applicazioni domestiche e installazioni professionali.

KTR25

70d0c4b9-bd97-4eca-bdf6-83711a0a8590.webp

7778868d-2ac8-4f56-a8b4-258e8d1a2e22.webp

IP64

KTR25

SUBWOOFER ULTRA COMPATTO IN LEGA DI ALLUMINIO DA 1X5.25", 4 ? (COLORE NERO)

IN EVIDENZA



SUBWOOFER ESTREMAMENTE COMPATTI IN LEGA DI ALLUMINIO

Una sorgente sonora incredibilmente piccola, progettata per rimanere nascosta alla vista e facilmente occultabile.

NASCOSTO MA POTENTE

Because of longer wavelengths, low-end frequencies are able to pass through most obstacles which is precisely why the Truffle was designed to remain hidden from view.



KTR25

SUBWOOFER ULTRA COMPATTO IN LEGA DI ALLUMINIO DA 1X5.25", 4 ? (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Realizzato in lega di Alluminio

Leggero, resistente e dall'estetica minimalista.

Impedenza nominale 4 ?

Risposta in frequenza 45 Hz - 150 / 500 Hz

Grado di protezione IP64

SPECIFICHE

Tipo	Subwoofer Passivo
Trasduttori	1x Woofer da 5.25" + 1x radiatore passivo da 5.25"
Frequency Response	45 Hz - 150 / 500 Hz (-6 dB, con preset dedicato)
SPL Massimo	115 dB
Copertura	Omni
Impedenza nominale	4 ?
Potenza	80 W
Connettori	Euroblock 2-pin
Grado di Protezione IP	IP64
Dimensioni (LxAxP)	152 x 147 x 258 mm (6 x 5.8 x 10.2 in.)
Peso	2.5 kg (5.51 lbs.)
Materiale	Aluminum

KTR25

SUBWOOFER ULTRA COMPATTO IN LEGA DI ALLUMINIO DA 1X5.25", 4 ? (COLORE NERO)

Colori Standard	Nero
Colori Personalizzati	Non Disponibili
Finiture in Metallo Premium	Non Disponibili
Trattamento per uso Marino	Non Disponibile