

KXT18P

ALTOPARLANTE BI-AMPLIFICATO PASSIVO TRIASSIALE POINT SOURCE FULL RANGE DA 18"+4"+2,5" CON TROMBA ORIENTABILE (COLORE NERO)

KXT18P

I diffusori Dragon-KXT18P sono tra i sistemi a sorgente puntiforme triassiale di formato più grande della gamma K-array Dragon, progettati per applicazioni live e club ad alta richiesta, dove potenza di uscita di alto livello, controllo preciso e prestazioni a bassa frequenza di grande impatto devono integrarsi perfettamente con l'ambiente di installazione.

Grazie alla sua architettura triassiale, il Dragon-KXT18P combina robustezza, precisione e direttività controllata in un solido cabinet in compensato di betulla. È dotato di un woofer al neodimio da 18", un driver a compressione per le medie frequenze da 4" e un driver a compressione per le alte frequenze da 2,5", offrendo una risposta in frequenza da 48 Hz a 18 kHz con un SPL di picco fino a 144 dB, garantendo un suono incisivo e dettagliato in dimensioni compatte.

Per prestazioni a gamma completa, il Dragon-KXT18P può essere utilizzato come diffusore singolo, impilato o configurato in cluster verticali o orizzontali con accessori dedicati per una copertura estesa in locali di medie e grandi dimensioni.

[2d68bef0-77b2-4ad9-bc7d-0a757f2ed2db.webp](#)

[b7fdec6a-b547-47cc-8f10-2afdde9b4dfb.webp](#)

[2a7b0c74-7d37-4f31-98c1-8348](#)

Woofer Triassiale Speaker a 3 vie

KXT18P

ALTOPARLANTE BI-AMPLIFICATO PASSIVO TRIASSIALE POINT SOURCE FULL RANGE DA 18"+4"+2,5" CON TROMBA ORIENTABILE (COLORE NERO)

IN EVIDENZA




NUOVA GENERAZIONE DI POTENTI ELEMENTI A SORGENTE PUNTIFORME

La famiglia Dragon rappresenta una gamma potente e compatta di sistemi a sorgente puntiforme con tecnologia coassiale, triassiale e Spixel, che combinano prestazioni eccezionali con un design iconico. Progettati per installazioni sofisticate, questi sistemi offrono un'elevata pressione sonora in campo vicino con una rapida attenuazione del suono a distanza, rendendoli strumenti versatili per gli installatori in locali di prestigio e club esclusivi.


KXT: DESIGN TRIASSIALE

Sfruttando un'avanzata configurazione triassiale con trasduttore midrange aggiuntivo, i sistemi Dragon-KXT12P e KXT18P allineano i driver su un unico asse acustico per agire come veri sorgenti puntiformi. Questo design innovativo garantisce un ingombro minimo, una riproduzione vocale straordinariamente chiara e un campo sonoro uniforme e privo di interferenze di fase anche ad alti livelli di pressione acustica. Il risultato è una firma sonora pulita, definita e controllata, ideale per ambienti che richiedono un'integrazione estetica impeccabile senza compromessi su potenza e copertura.



KXT18P

ALTOPARLANTE BI-AMPLIFICATO PASSIVO TRIASSIALE POINT SOURCE FULL RANGE DA 18"+4"+2,5" CON TROMBA ORIENTABILE (COLORE NERO)



COPERTURA PRECISA E FLESSIBILE

Sono dotate di una tromba orientabile con copertura fissa di $60^\circ \times 40^\circ$. Il design del cabinet è specificamente progettato per consentire un raggruppamento compatto sia in orizzontale che in verticale. La forma e la guida d'onda contribuiscono a un accoppiamento acustico uniforme tra le unità, garantendo una dispersione del suono omogenea e una copertura costante, soprattutto nel campo vicino.


KX12 I E KX2: FORMA COMPATTA E CONTROLLO EBS

KX12 I e KX2 sono sistemi a sorgente puntiforme compatti con direttività ottimizzata, progettati per l'utilizzo autonomo o in configurazioni array. Se utilizzati in array, supportano la tecnologia EBS (Electronic Beam Steering), che consente un controllo elettronico preciso della dispersione. Ogni unità contribuisce a una copertura focalizzata e coerente, minimizzando le riflessioni e garantendo un livello di pressione sonora (SPL) costante in tutta l'area di ascolto. Questo rende il KX2 ideale per applicazioni che richiedono elevata intelligibilità, copertura accurata e integrazione perfetta. Il KX12 I è perfetto per applicazioni ad alto SPL.



KXT18P

ALTOPARLANTE BI-AMPLIFICATO PASSIVO TRIASSIALE POINT SOURCE FULL RANGE DA 18"+4"+2,5" CON TROMBA ORIENTABILE (COLORE NERO)





DRAGON-KX2: TECNOLOGIA SPIXEL

Basato su un innovativo trasduttore full-range da 2" e progettato per offrire un'efficienza eccezionale, una notevole estensione alle basse frequenze e prestazioni SPL impressionanti, il KX2 è pensato per configurazioni array scalabili e garantisce una direttività precisa in un formato estremamente compatto.

SUONO FLESSIBILE PER OGNI CONFIGURAZIONE

La famiglia di diffusori a sorgente puntiforme Dragon eccelle nelle applicazioni ad alta intensità, dal monitoraggio DJ in locali esclusivi alle versatili configurazioni near field per club, teatri, eventi dal vivo e diverse applicazioni in cui potenza e precisione si uniscono all'eleganza.



STILE UNICO DEL DRAGO

La tromba presenta una distintiva finitura argentata che rende l'installazione unica nel suo genere. Con la possibilità di coprirla tramite una griglia a rete o di lasciarla a vista, il design rimane elegantemente trasparente, aggiungendo un tocco di sofisticatezza a qualsiasi ambiente. La tromba è disponibile anche in nero o in finiture personalizzate, e l'intero cabinet può essere personalizzato in qualsiasi colore RAL per adattarsi al tuo stile.

KXT18P

ALTOPARLANTE BI-AMPLIFICATO PASSIVO TRIASSIALE POINT SOURCE FULL RANGE DA 18"+4"+2,5" CON TROMBA ORIENTABILE (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Woofer da 18" con magneti al neodimio (LF) + driver a compressione triassiale da 4" (MF) + driver a compressione da 2.5" (HF)

Preset Naturale e Full-Range

Copertura variabile grazie alla tromba orientabile con viti

Accessori dedicati per il montaggio e l'appendimento

Array configurabile in orizzontale e verticale

Cabinet in multistrato di betulla

Griglia rimovibile

Grado di protezione IP43

SPECIFICHE

Tipo	Point Source Passivo
Trasduttori	1x woofer triassiale da 18" con magneti al neodimio + driver a compressione da 4" (MF) + driver a compressione da 2.5" (HF)
Risposta in Frequenza	48 Hz - 18 kHz (-6dB, con preset dedicato)
SPL Massimo	144 dB Half Space (picco, calcolato usando un segnale con fattore di cresta 4 [12 dB] con misura effettuata a 8 m e normalizzata a 1 m)
Copertura	V. 40° - H. 60° (Orientabile con viti)
Impedenza nominale	4 ? (LF) + 8 ? (MHF)
Potenza	1600 W (LF) + 380 W (MHF) bi-amplificato

KXT18P

ALTOPARLANTE BI-AMPLIFICATO PASSIVO TRIASSIALE POINT SOURCE FULL RANGE DA 18"+4"+2,5" CON TROMBA ORIENTABILE (COLORE NERO)

Connettori	2 x SpeakOn NL4 1+ 1- (MHF, segnale); 2+ 2- (LF)
Grado di Protezione IP	IP43
Dimensioni (LxAxP)	650 x 735 x 580 mm (25.6 x 28.9 x 22.8 in.)
Peso	40,8 kg (89.84 lbs.)
Materiale	Compensato di Betulla
Colori Standard	Nero
Colori Personalizzati	Disponibile in ogni Colore RAL
Finiture in Metallo Premium	Finitura Metallizzata Cromata (Tromba) disponibile
Trattamento per uso Marino	Non Disponibile