

KSC12P

SUBWOOFER PASSIVO PER INTRATTENIMENTO MULTIMEDIALE 12", 4 OHM (COLORE NERO)

Il Thunder-KSC12P è un subwoofer passivo compatto dotato di un woofer da 12" ad alta escursione con magnete al neodimio e bobina da 3,5", alloggiato in un cabinet bass-reflex in legno, acusticamente ottimizzato per prestazioni SPL elevate in condizioni impegnative.

Le dimensioni ridotte e l'ampia risposta in frequenza alle basse frequenze rendono questo subwoofer il compagno ideale per cinema, teatri e sistemi home entertainment, offrendo bassi profondi e potenti fino a 24 Hz con un picco SPL di 126 dB.

Abbinato ai diffusori medio-alti K-array e agli amplificatori della serie Kommander, il subwoofer infra-subwoofer KSC12P offre un nuovo modo di vivere il suono di film e animazioni con una riproduzione sonora perfetta su tutta la gamma di frequenze.

KSC12P

647b6bc9-521c-43b9-b700-92641f74127a.webp

e68f027b-67a3-423d-8abf-4e81e10ccdf0.webp

2ea5fc83-b05e-43e8-a0ed-f58

KSC12P

SUBWOOFER PASSIVO PER INTRATTENIMENTO MULTIMEDIALE 12", 4 OHM (COLORE NERO)

IN EVIDENZA



THUNDER: TROVA IL PERFETTO EQUILIBRIO AUDIO

Grazie alle esclusive soluzioni audio K-array, potrete arricchire la vostra gamma di frequenze con bassi eccezionali per eventi live, scegliendo tra cinque modelli di subwoofer della serie Thunder, disponibili sia in versione elettronica attiva che passiva.

TECNOLOGIA CARDIOIDE INTEGRATA

Il THUNDER-KSCARDIO412P si unisce alla famiglia Thunder come subwoofer cardioide all'avanguardia, progettato per offrire un'estrema potenza nelle basse frequenze riducendo al minimo le emissioni sonore posteriori. Pensato per il suono professionale dal vivo e per installazioni fisse, garantisce bassi puliti e precisi, mantenendo le emissioni sonore posteriori al minimo.



KSC12P

SUBWOOFER PASSIVO PER INTRATTENIMENTO MULTIMEDIALE 12", 4 OHM (COLORE NERO)



CONTROLLO DEL SUONO OTTIMALE


Le basse frequenze sono sempre state uno degli aspetti più impegnativi nella progettazione di sistemi audio. Il loro comportamento omnidirezionale naturale rende difficile il controllo, spesso con conseguente energia indesiderata sul palco e un suono meno definito.

La combinazione di tecnologia cardioide integrata e ambienti di simulazione avanzati consente di prevedere e modellare con precisione il comportamento delle basse frequenze.

Questo approccio permette di ottenere una direttività controllata, una riduzione della radiazione posteriore e un'esperienza acustica più pulita e uniforme in qualsiasi applicazione.

REALIZZATO PER TOURING ESTREMO

I subwoofer della serie Thunder sono realizzati con compensato di betulla finlandese, che li rende leggeri e incredibilmente resistenti, perfetti per il noleggio di apparecchiature audio. La nuova vernice poliurea e il trattamento di cataforesi per la griglia frontale, ulteriormente rifiniti con verniciatura a polvere, offrono inoltre una maggiore resistenza alle condizioni atmosferiche avverse spesso riscontrate durante il trasporto.



KSC12P

SUBWOOFER PASSIVO PER INTRATTENIMENTO MULTIMEDIALE 12", 4 OHM (COLORE NERO)





OSSESSIONE PER I DETTAGLI

I dettagli possono davvero fare la differenza: le maniglie laterali sono elegantemente integrate nel corpo dell'altoparlante, splendidamente realizzato per il massimo comfort. La flangia filettata M20 sulla parte superiore, essenziale per il collegamento con i supporti e i perni dei sistemi Pinnacle e Axle, è progettata per garantire stabilità grazie a robuste staffe tubolari interne.

ADATTO ANCHE FUORI DAL PALCO

Grazie allo stile compatto che contraddistingue K-array, senza voler essere definita come un prodotto di design, la serie Thunder si adatta facilmente a installazioni architettoniche o persino a eventi nuziali all'aperto, dove l'integrazione con l'ambiente circostante è fondamentale, anche grazie alla possibilità di una verniciatura personalizzata su richiesta.



LINE ARRAY ESTESO



Tra gli accessori del Thunder-KS, rivestono particolare importanza i meccanismi per il montaggio in array, che consentono di sospenderlo in combinazione con i diffusori line array della famiglia Mugello, e in cluster composti esclusivamente da subwoofer. Questo hardware permette inoltre di creare array angolari, per seguire la configurazione dell'array principale.

KSC12P

SUBWOOFER PASSIVO PER INTRATTENIMENTO MULTIMEDIALE 12", 4 OHM (COLORE NERO)

"INFRA MODELS" PER IL CINEMA

Una resa sonora di alto livello è fondamentale per un'esperienza cinematografica indimenticabile. Al pari delle immagini potenti e coinvolgenti viste sul grande schermo, il modello Thunder-KS rivela un potenziale inesplorato per l'audio cinematografico, estendendo ulteriormente la risposta alle basse frequenze e rendendo più facile entusiasmare il pubblico in grandi piazze e persino nelle arene.



PIÙ CHE SUBWOOFER

Nella loro versione attiva, i Thunder sono molto più che semplici subwoofer. Includono potenti amplificatori in classe D a 4 canali, completamente gestiti da sofisticati processori DSP integrati.



Questa combinazione permette all'elettronica di un Thunder non solo di fornire il segnale di potenza al subwoofer stesso, ma offre anche fino a tre canali aggiuntivi di amplificazione ed elaborazione, diventando così un'unità di controllo completa che consente di pilotare un intero sistema stereo utilizzando una sola unità attiva. Questo si trasforma anche in un grande vantaggio economico.

KSC12P

SUBWOOFER PASSIVO PER INTRATTENIMENTO MULTIMEDIALE 12", 4 OHM (COLORE NERO)

ALIMENTATO DA INTELLIGENZA

Prestazioni migliorate e una facile regolazione sono ora gestite dal cervello elettronico integrato (IEB) implementato negli amplificatori K-array. Più di un tradizionale DSP, la microelettronica integrata, gestita dal sistema operativo osKar, offre un'ampia gamma di funzionalità di elaborazione del suono, garantendo all'utente il controllo completo sulle prestazioni del sistema.




DANTE ABILITATO

Gli amplificatori K-array sono dotati di Dante già abilitato, con la licenza integrata direttamente nell'unità per un utilizzo immediato senza ulteriori passaggi di attivazione. A seconda della versione IEB o IEB+, sono disponibili diversi numeri di canali digitali, che offrono un'integrazione di rete flessibile e opzioni di distribuzione audio ampliate.

COLORI PERSONALIZZATI DISPONIBILI SU RICHIESTA

La serie Thunder è disponibile nelle finiture nera o bianco e può essere personalizzata per adattarsi a qualsiasi codice RAL, integrandosi al meglio in un'ampia varietà di ambienti.

I subwoofer Thunder sono prodotti secondo standard rigorosi e sono soggetti a un severo sistema di controllo qualità in Italia.



KSC12P

SUBWOOFER PASSIVO PER INTRATTENIMENTO MULTIMEDIALE 12", 4 OHM (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Potente, alto SPL

Compatto

Riproduzione delle basse frequenze di alta qualità

Design elegante

Applicazioni: Cinema, teatri e ambienti multimediali casalinghi

Grado di protezione IP40

SPECIFICHE

Tipo	Subwoofer passivo
Trasduttori	Woofer con magneti al neodimio da 12" con bobina da 3.5"
Risposta in frequenza	24 Hz - 150 Hz (-6dB)
SPL massimi	126 dB
Potenza	1200 W
Copertura	Omni
Connettori	SpeakOn NL4 (1+ / 1- segnale; 2+ /2- rilancio)
Impedenza nominale	4 ?
Dimensioni (LxAxP)	900 x 500 x 250 mm (35.43 x 19.68 x 9.84 in)
Peso	26 kg (57.32 lb)
Materiale	Legno

KSC12P

SUBWOOFER PASSIVO PER INTRATTENIMENTO MULTIMEDIALE 12", 4 OHM (COLORE NERO)

Finitura

Nero

Grado di protezione IP

IP40