

MIGHTY BASS 50 BT AMPLIFICATORE MODELING PER BASSO (50 W)

MYGHTY BASS 50BT è un amplificatore per basso in classe D compatto e leggero che mette in luce diverse funzioni avanzate come Amp Modeling, IR, sezione effetti completa, Gate.

La **Drum machine** e il **Looper** integrati, assieme alla tecnologia **Bluetooth Audio Stream** lo rendono un compagno perfetto anche per lo studio e la pratica quotidiana, mentre la **porta USB** lo trasforma in una macchina plug'n play per registrare le tue idee.

L'uscita **DI** è invece studiata per connetterti direttamente a un PA system in modo da avere una macchina leggera, compatta e portabile per i tuoi live.

E non solo: con la **App scaricabile** gratuitamente potrai accedere a funzioni ancora più avanzate e ad altri modelli di amp, IR cabinet e effetti.













AMPLIFICATORE MODELING PER BASSO (50 W)

IN EVIDENZA



3 MODELLI DI AMP BASATI SU TECNOLOGIA NUX TSAC

Scegli tra AGL, BASSGUY, MLD. E altri sono disponibili gratuitamente tramite la App!

SEZIONE COMPLETA FX E LA MIGLIORE TECNOLOGIA IR

15 FX (EFx, Modulazione, Riverberi), 8 Cabinet IR + 8 slot vuoti per IR terze parti





AMPLIFICATORE MODELING PER BASSO (50 W)



USCITA DI BILANCIATA + USB REC OUT

Pronti per lo show? Connettiti al PA system tramite l'uscita DI. Vuoi registrare? Non hai bisogno di scheda audio, usa la USB!

LOOPER E DRUM MACHINE INTEGRATI

Crea i tuoi loop in maniera semplice e intuitiva con frasi fino a 60 secondi.



NMP-2 DUAL FOOTSWITCH





Ancora più flessibilità nel looping e nell'uso della drum machine col Fooswtich dedicato NMP-2 (incluso).



AMPLIFICATORE MODELING PER BASSO (50 W)

MIGHTY APP E MIGHTY SOFTWARE

Espandi le possibilità di utilizzo modificando e salvando preset con la Mighty App (mobile) o Mighty Software (computer)







AMPLIFICATORE MODELING PER BASSO (50 W)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

3 modelli di Amp (Mld, Agl, Bassguy) basati su tecnologia TSAC

EFX: K Comp, Rose Comp, Touch Wah, Uni Vibe, Phase 100, RC Boost, TScream, Muff.

Modulazione: ST Chorus, Flanger, Phase 100

Riverbero: Room, Hall, Plate, Spring

Drum machine e Looper integrati (Loop da 60s)

Cab IR: AGL DB810, AMP SV212, AMP SV410 w/Tweeter, AMP SV810, Bassguy 410, Eden 410, MKB 410, TRC 410 + 8 slot per IR di terze parti)

Suona sulle tue tracce preferite grazie alla tecnologia Bluetooth

Porta USB per registrare, aggiornare e editare via software

DI Out per uscita bilanciata su PA

Cabinet IR attivabili tramite toggle switch indipendente

Footswitch NMP-2 Lite (non incluso) permette di controllare in tempo reale maggiori funzioni

Uscita Cuffie, Aux-in

App/Software scaricabile per accedere a maggiori amplificatori, IR e effetti gratuiti

SPECIFICHE

Potenza	50 W RMS
Cono	6.5", 4 ohm, 60W, FRFR
Alimentazione	DC28V, 4A (centro negativo)
Dimensioni	300x225x326 mm
Peso	7.2 kg

