

XTALK XMAX 1 (1X UNITÀ, DOPPIO AURICOLARE) SISTEMA DI COMUNICAZIONE CON CUFFIA INTERCOM A DUE VIE, PORTATA DI TRASMISSIONE DI 500 M, CANCELLAZIONE DEL RUMORE CON A.I. E CONNESSIONE BLUETOOTH

XTALK XMAX 1

Gli headset per comunicazioni di gruppo SYNCO Xtalk XMax, l'evoluzione di livello superiore rispetto alla serie Xtalk XPro, adottano un design a doppio padiglione (bifonico) per isolare efficacemente i rumori esterni. Equipaggiati con un chip AI per la cancellazione del rumore e un algoritmo di riduzione del rumore a doppio microfono, garantiscono ai team comunicazioni fluide e cristalline entro un raggio di 500 metri. L'esclusiva funzione Signal Boost ad attivazione rapida (one-click) potenzia la distanza di trasmissione e la penetrazione del segnale. Inoltre, l'Xtalk XMax è dotato di connettività Bluetooth, che consente il collegamento wireless agli smartphone per la gestione delle chiamate e la riproduzione musicale. Gli indicatori luminosi aiutano gli utenti a identificare rapidamente le impostazioni dell'headset e le relazioni all'interno del gruppo, ottimizzando l'efficienza del coordinamento sul campo.

*Il pacco include:

1. -1x Cuffie
2. -1x Protezione Antivento per Microfono
3. -2x Cuscinetto in Schiuma (per un solo orecchio)
4. -1x Batteria Ricaricabile
5. -1x Custodia di Trasporto
6. -1x Cavo di Ricarica
7. -1x Scheda di Garanzia

01M11R809MDH11HCM6F2CDYCBK.png

01M11R7ZKRVC5QM51HDH5QYQG5.webp

01M11R7Z1MDYB6T0T35JHDYTBN.v

Alimentazione a Batterie Telecomando Bluetooth

USB Tipo-C

XTALK XMAX 1 (1X UNITÀ, DOPPIO AURICOLARE) SISTEMA DI COMUNICAZIONE CON CUFFIA INTERCOM A DUE VIE, PORTATA DI TRASMISSIONE DI 500 M, CANCELLAZIONE DEL RUMORE CON A.I. E CONNESSIONE BLUETOOTH

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Isolamento acustico ottimizzato grazie al design a doppio auricolare
- Portata di trasmissione di 500 m per comunicazioni durante eventi su larga scala
- Cuffie per comunicazioni di gruppo con doppia microfono e cancellazione del rumore tramite IA
- Connessione Bluetooth per chiamate e ascolto di musica
- Ampia gamma di scenari di utilizzo
- Connettività illimitata, comunicazione flessibile e dispacciamento chiaro
- Potenziamento del segnale con la modalità Boost attivabile con un solo tasto
- Cuffie per la comunicazione di gruppo con porta di monitoraggio da 3,5 mm
- Silenziamento di tutti i dispositivi remoti per istruzioni chiare grazie alla modalità Dominant
- Aggiornamento intuitivo e accoppiamento con un solo clic su SYNCO EasyGo

SPECIFICHE

Tecnologia wireless	Digitale 2,4 GHz
Modalità di trasmissione	Full-Duplex
Portata operativa	500 m (LOS)
Banda di frequenza	2,4 GHz
Sensibilità RF approssimativa	< -90 dBm
Potenza di uscita radio	20 dBm
Alimentazione	USB-C 5 V

XTALK XMAX 1**(1X UNITÀ, DOPPIO AURICOLARE) SISTEMA DI COMUNICAZIONE CON CUFFIA INTERCOM A DUE VIE, PORTATA DI TRASMISSIONE DI 500 M, CANCELLAZIONE DEL RUMORE CON A.I. E CONNESSIONE BLUETOOTH**

Autonomia di lavoro	24 ore
Tempo di ricarica	Circa 2,5 ore
Risposta in frequenza	150 Hz ~ 7 kHz
Rapporto segnale-rumore	? 65 dB
Distorsione	< 1%
Tipo di microfono	Microfono a condensatore
Livello di pressione sonora massimo in ingresso (Max SPL)	> 115 dBSPL
Livello di pressione sonora in uscita	Tipico 98 ± 3 dBSPL (a 94 dBSPL 1 kHz)
Peso	Circa 242g (batteria inclusa)
Intervallo di temperatura	0 ~ +45 °C (in funzione); -20 ~ +60 °C (stoccaggio)