C-5RC

SISTEMA WIRELESS 5.8GHZ PER CHITARRA/BASSO

C-5RC è un trasmettitore wireless 5.8GHz che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di chitarra, basso o ukulele. Il suo innovativo algoritmo permette un utilizzo senza disturbi o rumori di fondo con strumenti dotati di pick up attivi, passivi o piezo, il tutto con una qualità cristallina a 24 bit/44.1KHz e latenza inferiore a 5ms.

L'utilizzo della banda a 5.8GHz, libera da interferenze di reti wireless, apparecchi Bluetooth e altre smart device, è l'ideale in ambito domestico.

La funzione Auto matching che accoppia ricevitore e trasmettitore senza alcun bisogno di set up permette un utilizzo realmente Plug'n Play. Batteria a lunga durata, fino a 15 ore di utilizzo grazie al caricatore incorporato nel Power Case.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

C-5RC

SISTEMA WIRELESS 5.8GHZ PER CHITARRA/BASSO



Via Enzo Ferrari 10

62017 Porto Recanati (MC), Italy

info@frenexport.it

C-5RC

SISTEMA WIRELESS 5.8GHZ PER CHITARRA/BASSO

IN EVIDENZA

BATTERIA A LUNGA DURATA + POWER CASE

4 ore di funzionamento + 15 ore di riserva di carica con il Power Case.

BANDA 5.8GHZ: MENO AFFOLATA!

In casa le interferenze dovute a altre apparecchiature sono ridotte.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

C-5RC

SISTEMA WIRELESS 5.8GHZ PER CHITARRA/BASSO

UNIVERSALE

Funziona perfettamente con ogni chitarra, basso, ukulele con pick up passivi, attivi e piezo.

24-BIT/44.1KHZ CON LATENZA INFERIORE A 5MS

Qualità audio cristallina e latenza impercettibile: non sentirai la mancanza del tuo cavo.

COLLEGA RICEVITORE E TRASMETTITORE CON UN TOCCO PER AVERE FINO A 30 METRI DI LIBERTÀ

Non c'è bisogno di selezionare e accoppiare canali: ci pensa la funzione Auto matching. E poi sei pronto a goderti fino a 30 metri di libertà.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

C-5RC

SISTEMA WIRELESS 5.8GHZ PER CHITARRA/BASSO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Qualità cristallina a 24 bit/44.1KHz con latenza inferiore a 5ms e funzione Cable-tone per mantenere la qualità di trasmissione di un cavo
- Funziona perfettamente con pick attivi, passivi e piezo senza generare rumori di fondo
- Banda 5.8GHz per una trasmissione libera da interferenze in casa e sul palco
- Auto matching system accoppia automaticamente le frequenze del ricevitore/trasmettitore
- Batteria a lunga durata (4 ore di utilizzo + riserva 15 ore con il Power Case)
- Design adatto a qualsiasi tipo di chitarra, basso, ukulele
- Fornito di astuccio con caricatore integrato

SPECIFICHE

Range	fino a 30 metri
Dynamic Range	108db
Banda	5.8GHz ISM Worldwide
THD+ Noise	<0.02% (1KHz@-10dbFS)
Risposta in frequenza	20Hz – 20kHz
Capacità batteria	3.7V/500mA (Transmitter&Receiver)
Capacità batteria integrata nel case	4000mAh
Dimensioni	107x25x26mm (AxLxP)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it