

XTALK XPRO 9 (9X UNITÀ, MONO AURICOLARE) SISTEMA DI COMUNICAZIONE CON CUFFIA INTERCOM A DUE VIE, PORTATA DI TRASMISSIONE DI 500 M

XTALK XPRO 9

SYNCO Xtalk XPro rappresenta un'evoluzione del modello Xtalk X grazie all'aggiunta di due antenne esterne. Le antenne potenziano i segnali di trasmissione, garantendo una portata di 500 m per un'esperienza di comunicazione tra la crew più affidabile e piacevole. Supporta connessioni fino a 13 unità. La tecnologia MasterFree consente la suddivisione in più gruppi indipendenti all'interno di un unico sistema. Grazie all'algoritmo ENC 2.0 intelligente e al monitoraggio in tempo reale da 3,5 mm, Xtalk XPro offre un'esperienza di comunicazione non invasiva. Inoltre, la sua innovativa modalità boost permette un potenziamento del segnale senza interruzioni durante l'attraversamento di muri in cemento, edifici o in caso di spostamenti ad alta velocità.

*Il pacco include:

- 9x Cuffie
- 1. -1x Cavo di Trasferimento Dati
- 2. -2x Stazione di Ricarica a 6 Slot
- 3. -2x Adattatore di Ricarica
- 4. -1x Custodia di Protezione (rigida)
- 5. -9x Protezione Antivento per Microfono
- 6. -9x Cuscinetto in Schiuma (per un solo orecchio)
- 7. -9x Batteria Ricaricabile
- 8. -9x Custodia di Trasporto
- 9. -1x Scheda di Garanzia

01M1XCDF1HAVK33VCH5Z0NN3F9.webp

01M11MW9QNDBVR2KG6JKTW8FR2.webp

01M11MW8P9NBS3ZZV87FVXV1D4

Alimentazione a Batterie Telecomando

XTALK XPRO 9 (9X UNITÀ, MONO AURICOLARE) SISTEMA DI COMUNICAZIONE CON CUFFIA INTERCOM A DUE VIE, PORTATA DI TRASMISSIONE DI 500 M

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Antenne esterne per una comunicazione stabile all'interno del team entro un raggio di 500 m

Algoritmo MasterFree per la gestione flessibile dei gruppi e la possibilità di cambiare il leader

Tecnologia ENC 2.0 per una comunicazione pulita e chiara

Porta da 3,5 mm per il monitoraggio dei risultati di produzione

Ampia gamma di scenari di utilizzo

Modalità Boost per segnali potenziati in qualsiasi scenario

Modalità Dominant per silenziare tutte le cuffie remote

Batterie ricaricabili e sostituibili per una comunicazione di squadra senza interruzioni

Materiali leggeri e pelle morbida per portabilità e comfort

SYNCO EasyGo per aggiornamenti semplici e accoppiamento facile

SPECIFICHE

Tecnologia wireless	Digitale 2,4 GHz
Modalità di trasmissione	Full-Duplex
Portata operativa	500 m (LOS)
Banda di frequenza	2,4 GHz
Sensibilità RF approssimativa	< -90 dBm
Potenza di uscita radio	20 dBm
Alimentazione	USB-C 5 V

XTALK XPRO 9 (9X UNITÀ, MONO AURICOLARE) SISTEMA DI COMUNICAZIONE CON CUFFIA INTERCOM A DUE VIE, PORTATA DI TRASMISSIONE DI 500 M

Capacità della batteria	Batteria agli ioni di litio da 1050 mAh
Autonomia di lavoro	24 ore
Tempo di ricarica	Circa 2,5 ore
Risposta in frequenza	150 Hz ~ 7 kHz
Rapporto segnale-rumore	? 65 dB
Distorsione	< 1%
Tipo di microfono	Microfono a condensatore
Livello di pressione sonora massimo in ingresso (Max SPL)	> 115 dBSPL
Livello di pressione sonora in uscita	Tipico 98 ± 3 dBSPL (a 94 dBSPL 1 kHz)
Peso	Circa 194 g (batteria inclusa)
Intervallo di temperatura	0 ~ +45 °C (in funzione); -20 ~ +60 °C (stoccaggio)