LW6

CUFFIE PROFESSIONALI WIRELESS A BASSA LATENZA E DI ALTA QUALITÀ DA STUDIO

LW6

Le LEWITT LW6 sono le cuffie da studio che inaugurano una nuova era nel monitoraggio professionale, liberandoti definitivamente dai cavi senza scendere a compromessi. Grazie alla rivoluzionaria tecnologia wireless RealSound a banda ultra-larga (UWB), offrono un flusso audio totalmente non compresso a 1728 kbps e una latenza record di appena 5,8 ms.

Registra, mixa e muoviti liberamente in studio con la stessa immediatezza e affidabilità di un sistema cablato. La flessibilità è totale: puoi connetterti via wireless tramite il trasmettitore RealSound, sfruttare le connessioni cablate USB-C e analogica da 3,5 mm, oppure passare al Bluetooth 5.3 per l'ascolto quotidiano fuori dallo studio.

L'ingegneria acustica delle LW6 offre il meglio dei due mondi: la trasparenza cristallina e la ricchezza di dettagli tipiche dei sistemi open-back si fondono con l'eccellente isolamento acustico passivo di un design closed-back. Il driver dinamico da 40 mm in bio-cellulosa assicura una definizione sonora sbalorditiva, calibrata sul target di precisione LEWITT per mix e master impeccabili.

Il potente DSP integrato esegue i processi direttamente a bordo cuffia, in modo indipendente dal software host: personalizza la tua firma sonora con un equalizzatore a 5 bande, simula la risposta di monitor virtuali in una stanza di mixaggio ideale o proteggi l'udito con la tecnologia Loudness Guard.

Con ben 21 ore di autonomia, controlli rapidi fisici e il plugin Space Replicator Essential incluso per verificare la trasposizione del mix in auto o nei club, le LW6 sono lo strumento definitivo per i professionisti che esigono precisione chirurgica e totale libertà di movimento.

Porta la tua produzione nel futuro—scopri LEWITT LW6 e sperimenta la libertà di creare senza limiti.

LEWITT_LW6-Wireless-Studio-Headphones_webshop_2560x2560_12.jpg

LEWITT_LW6-Wireless-Studio-Headphones_webshop_256

LEWITT_LW6-Wireless-Studio-Headphones_webshop_2560x2560_06.JPG

LEWITT_LW6-Wireless-Studio-Headphones_webshop_25

LEWITT_LW6-Wireless-Studio-Headphones_webshop_2560x2560_03.JPG


Alimentazione a Batterie Telecomando Bluetooth USB Tipo-C

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

LW6

CUFFIE PROFESSIONALI WIRELESS A BASSA LATENZA E DI ALTA QUALITÀ DA STUDIO

IN EVIDENZA




AUDIO WIRELESS NON COMPRESSO A BASSA LATENZA CON REALSOUND

Le cuffie da studio wireless LW6 funzionano in banda ultralarga (UWB) per offrire un audio davvero non compresso con una latenza bassissima, inferiore a 6 ms. Questa combinazione consente di ottenere un audio wireless di livello professionale. Collega il trasmettitore RealSound a qualsiasi uscita cuffie o, tramite USB-C, direttamente al tuo computer e goditi una qualità del suono impeccabile entro un raggio di 5 m / 16 piedi.

PROGETTATE PER GARANTIRE DECISIONI AFFIDABILI IN STUDIO.


Le LW6 offrono la qualità del suono trasparente e naturale tipica delle cuffie aperte, ma in un design chiuso che garantisce un efficace isolamento acustico. Sintonizzate utilizzando la procedura di misurazione avanzata di LEWITT tramite microfoni posizionati in orecchie reali, e non solo su un simulatore di testa, le LW6 offrono una riproduzione del suono estremamente accurata, assicurandoti di poterti fidare ciecamente di ciò che stai ascoltando.



Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

LW6

CUFFIE PROFESSIONALI WIRELESS A BASSA LATENZA E DI ALTA QUALITÀ DA STUDIO




MASSIMO COMFORT PER SESSIONI LUNGHE

Il design ergonomico e leggero delle LW6 offre il massimo comfort per le sessioni prolungate. I morbidi cuscinetti in memory foam e l'archetto flessibile sono progettati per ridurre i punti di pressione sulla testa. Goditi 21 ore di autonomia della batteria, con la possibilità di ottenere 3 ore di utilizzo con una ricarica rapida di soli 15 minuti quando ne hai bisogno.

FUNZIONALITÀ ESCLUSIVE DEL DSP

Regola tutte le impostazioni (profili audio EQ personalizzati, monitor da studio virtuali, Loudness Guard, opzioni di monitoraggio avanzate) tramite l'app o il software in dotazione, mentre tutte le funzionalità vengono eseguite direttamente sulle cuffie.



Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

LW6

CUFFIE PROFESSIONALI WIRELESS A BASSA LATENZA E DI ALTA QUALITÀ DA STUDIO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cuffie da studio wireless professionali
- Progettate per il missaggio audio, il mastering, il monitoraggio e l’ascolto critico
- Design chiuso con suono personalizzabile in stile aperto
- Audio wireless PCM non compresso (tramite LEWITT Realsound)
- Latenza ultra-bassa di 5,8 ms (tramite LEWITT Realsound)
- Trasmettitore a banda ultra larga LEWITT RealSound con portata fino a 5 m / 16 ft
- Funzionalità DSP esclusive tramite app desktop e mobile (profili EQ personalizzati, monitor da studio virtuali, Loudness Guard, monitoraggio avanzato)
- Controlli: accensione/spegnimento, rotella del volume, 2 pulsanti personalizzabili (tramite software/app)
- Cuscinetti auricolari morbidi in memory foam e archetto regolabile
- 21 ore di autonomia (3 ore di autonomia dopo 10 minuti di ricarica)
- Design chiuso, over-ear
- Driver da 40 mm in bio-cellulosa

SPECIFICHE

CUFFIE	
Controlli	Rotella del volume, pulsante di accensione/spegnimento, 2 pulsanti personalizzabili
Alimentazione DSP	Sì
Connettività	Tecnologia Wireless RealSound, Bluetooth 5.3, USB-C, ingresso analogico da 3.5 mm

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

LW6

CUFFIE PROFESSIONALI WIRELESS A BASSA LATENZA E DI ALTA QUALITÀ DA STUDIO

Tipo di design	Closed-back (Chiuso)
Peso	358 g / 12.6 oz
Diametro del trasduttore	Elettrodinamico, 40 mm
Diaframma	Bio-cellulosa
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 kHz
SPL massimo	121 dBSPL a 50 Hz
Impedenza	32 Ohm
Sensibilità	114 dBSPL/V a 1 kHz
Distorsione armonica totale (THD) a 94 dBSPL	0.1% a 100 Hz - 0.04% a 500 Hz - 0.06% a 1000 Hz

REALSOUND (Wireless UWB)	
Latenza (RealSound)	5.8 ms
Qualità audio (RealSound)	Audio PCM non compresso
Gamma dinamica	110 dB (A)
Velocità di trasferimento dati audio (RealSound)	1728 kbps
Gamma di frequenza wireless (RealSound)	6.8 - 8.4 GHz (USA/Canada 7.6 - 9.1 GHz; Giappone/Corea del Sud
Portata operativa (RealSound)	5 m / 16.4 ft

BLUETOOTH	
Versione Bluetooth	5.3
Codec Bluetooth supportati	SBC, AAC
Compatibilità	Bluetooth 4.0 e successivi
Portata operativa (Bluetooth)	~ 40 m / 130 ft
Gamma di frequenza wireless (Bluetooth)	2.4 GHz

INGRESSO USB (Cuffie)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it