

B-11 PRO

SISTEMA WIRELESS 2.4 GHZ PER VIOLINO E VIOLA

Il sistema wireless NUX B-11 PRO, progettato specificamente per violino e viola, è una fusione perfetta tra tecnologia avanzata ed eleganza raffinata che ti libera completamente dai limiti dei tradizionali pickup cablati.

Grazie all'avanzata tecnologia wireless di NUX, garantisce una trasmissione audio di alta qualità professionale a 24 bit / 48 kHz su banda 2.4 GHz.

Con una latenza ultra-bassa di soli 3,6 ms e una portata di trasmissione fino a 50 metri, avrai completa libertà di movimento sul palco, lasciando che la tua musica fluisca senza sforzo.

B-11 PRO

3cebd8a1-0099-48d1-aa7c-4536fb862cfd.jpg

f2e3c68e-30b4-4b96-ac4c-dfff31c205c6.jpg

d267bf71-6204-4b60-80ce-56328edc

f354e8e4-375c-4f89-940d-78f5caa7e17e.jpg

4b57b590-e667-43b5-bc48-f9341e33410d.jpg

557ca6d3-3979-445c-bf58-bf8eb51

2a930a47-022a-4da9-85b8-7d3624297c2b.jpg

28fdc399-2602-4082-a321-69904d41dbf3.jpg

bc9566d5-a0b1-4570-9768-96b9f

B-11 PRO**SISTEMA WIRELESS 2.4 GHZ PER VIOLINO E VIOLA****IN EVIDENZA****ACCOPPIAMENTO AUTOMATICO + INTELLIGENT FREQUENCY HOPPING**

Basta accendere il trasmettitore e il ricevitore: si **accoppieranno automaticamente** in pochi secondi.


Durante il funzionamento, il sistema esegue una scansione continua dell'ambiente wireless circostante. Quando rileva un'interferenza, passa immediatamente a un canale libero, garantendo una **connessione stabile e un audio chiaro e senza interruzioni**.

PIÙ PORTATA, MENO LATENZA

Grazie all'avanzata tecnologia wireless a 2,4 GHz di NUX, il sistema offre prestazioni di trasmissione e una qualità audio eccezionali.

Durante l'uso, è possibile scegliere tra le modalità di trasmissione "Bassa latenza" e "Stabile" a seconda dell'ambiente circostante.

La latenza può arrivare fino a un minimo di **3,6 ms**, con una portata di trasmissione fino a **50 metri**.





B-11 PRO**SISTEMA WIRELESS 2.4 GHZ PER VIOLINO E VIOLA****MICROFONO DI NUOVA CONCEZIONE**

Dotato di un **microfono a condensatore cardioide** per strumenti, cattura un suono naturale e corposo, ricco di dettagli.

Una struttura antiurto di nuova concezione riduce significativamente le vibrazioni, minimizzando al contempo le dimensioni e il peso dell'insieme del microfono, migliorando notevolmente l'esperienza complessiva di esecuzione.

INSTALLAZIONE RAPIDA, STABILE E AFFIDABILE

Progettato appositamente per violino e viola, il trasmettitore è dotato di un **sistema magnetico** che ne consente il rapido fissaggio al supporto durante le pause dell'esibizione o la facile rimozione per la ricarica. (Il supporto del trasmettitore è fissato al bordo del corpo dello strumento.)

**BATTERIA AL LITIO AD ALTA CAPACITÀ + RICARICA MAGNETICA**

Sia il trasmettitore che il ricevitore sono dotati di batterie al litio ad alta capacità. Un trasmettitore completamente carico garantisce fino a **6,5 ore** di autonomia. Durante le pause, il trasmettitore può essere comodamente appoggiato sul ricevitore per la ricarica.



B-11 PRO

SISTEMA WIRELESS 2.4 GHZ PER VIOLINO E VIOLA

RIVERBERO INTEGRATO

È dotato di un effetto **riverbero integrato** di livello professionale, attivabile con una semplice pressione del pulsante situato sul lato destro del trasmettitore.

I parametri dettagliati del riverbero possono essere regolati tramite il menu dell'interfaccia utente del ricevitore.



4 PRESET CALIBRATI PER DARTI IL MEGLIO


Include diverse **curve di EQ** calibrate professionalmente e ottimizzate per violino e viola.

I preset coprono gli stili **Classico, Moderno, Caldo e Personalizzato**, consentendo di passare da uno all'altro all'istante con un solo pulsante.


ACCEDI ALLE FUNZIONI AVANZATE VIA FW

Una volta effettuata la configurazione dal menu del ricevitore, è possibile attivare diverse funzioni premendo brevemente o a lungo l'interruttore a pedale.

Le funzioni dell'interruttore a pedale includono: **Boost, Mute, Tuner, S/R Bypass, Reverb, Instrument** aprendo la strada a infinite possibilità creative.



B-11 PRO**SISTEMA WIRELESS 2.4 GHZ PER VIOLINO E VIOLA**

**USB AUDIO**

È possibile collegare il B-11 PRO a uno smartphone tramite la porta **USB-C** per effettuare **registrazioni audio digitali**.

*Suggerimento: alcuni dispositivi mobili potrebbero richiedere un adattatore OTG per connettersi al B-11 PRO.

B-11 PRO

SISTEMA WIRELESS 2.4 GHZ PER VIOLINO E VIOLA

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Trasmissione audio di alta qualità a 24 bit/48 kHz di livello professionale a bassa latenza

Fino a 50 metri di libertà

Lunga durata della batteria (trasmettitore fino a 6,5 ore / ricevitore fino a 11 ore)

Wireless Frequency-hopping per una trasmissione sempre stabile e pulita

Effetti di Riverbero e Boost

Circuito Send/Return

EQ multiplo

Accordatore integrato per violino e viola

Microfono a condensatore

SPECIFICHE

Tipo microfono	condensatore
Pattern polare	cardioide
Sensibilità microfono	-46 dB
Operating Frequency Band	2.4 GHz ISM (2.4 GHz–2.4835 GHz)
Potenza trasmissione	< 10 mW EIRP
Ricezione	fino a 50 m
Latenza	3.6 ms (Low Latency), 6.1 ms (Default), 9.9 ms (Stable)
Campionamento	24 bit/48 kHz

B-11 PRO

SISTEMA WIRELESS 2.4 GHZ PER VIOLINO E VIOLA

Risposta in frequenza	20 Hz–20 kHz
Segnale massimo in uscita	6.4 dBV (SEND/OUTPUT)
THD+N	< 0.01% (Typical)
OUTPUT Dynamic Range	112 dBA (SEND/OUTPUT)
Capacità batteria	TX (3.7 V/450 mAh), RX (3.7 V/3000 mAh)
Durata batteria	TX (fino a 6.5 ore), RX (fino a 11 ore)
Alimentazione	DC 9 V, 1 A, centro negativo (RX)
Dimensioni TX (senza microfono)	44.6 mm (L) × 55.5 mm (W) × 18.1 mm (H)
Peso TX (senza microfono)	33 g
Dimensioni RX	90.4 mm (L) × 115.3 mm (W) × 54.8 mm (H)
Peso RX	468 g