CYC8v2-R

ALTOPARLANTE PASSIVO COASSIALE A 2 VIE DA 8" IN COMPOSITO DI FIBRA DI VETRO ROSSO

CYC8v2-R

Il Void Acoustics Cyclone 8 V2 introduce un nuovo driver a compressione coassiale nella serie Cyclone, combinando prestazioni audio di alto livello con un design compatto e leggero. Con un cabinet quasi dimezzato nelle dimensioni rispetto al precedente Cyclone 8 V1, risulta ancora più semplice da maneggiare e installare, presentando al contempo un'estetica perfezionata per garantire la massima coerenza visiva con l'intera gamma.

Adatto sia per applicazioni indoor che outdoor, offre un grado di protezione IP-55 contro gli agenti atmosferici, cestello del trasduttore in ABS anticorrosione, membrana idrofobica e viteria in acciaio inossidabile per una resistenza superiore all'aperto.

Progettato per facilitare il lavoro degli installatori, integra punti di fissaggio in stile T80 compatibili con un'ampia gamma di staffe e accessori, offrendo la massima flessibilità in ogni contesto applicativo.

Disponibile di serie nelle finiture **rosso con griglia nera**, **nero con griglia nera** e **bianco con griglia bianca**, con possibilità di personalizzazione su richiesta nelle varianti **RAL** e **KROME**.

Cyclone-8-V2-Back-VA28.png







Diffusore a 2-Vie Speaker Coassiale

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

CYC8v2-R

ALTOPARLANTE PASSIVO COASSIALE A 2 VIE DA 8" IN COMPOSITO DI FIBRA DI VETRO ROSSO

IN EVIDENZA



ALTA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI IN UN DESIGN UNICO E COMPATTO

Il cabinet in composito di fibra di vetro a bassa risonanza, la certificazione IP55 e la finitura resistente ai raggi UV assicurano affidabilità in ambienti interni ed esterni. La membrana idrofobica, il cestello del driver in ABS anticorrosione, il diaframma trattato per resistere agli agenti atmosferici e le griglie e i fissaggi in acciaio inox offrono un'ulteriore protezione contro umidità e corrosione.

PIÙ PRESTAZIONI, MENO INGOMBRO

Rispetto al Cyclone 8 originale, la nuova V2 introduce un driver a compressione coassiale rinnovato, sensibilità superiore (96 dB contro 94 dB) e dispersione più ampia (100° × 100° contro 90° × 90°). Il risultato è una copertura sonora più estesa ed efficiente, racchiusa in un cabinet quasi dimezzato in volume e con un peso ridotto da 14 a 9,7 kg.



Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

CYC8v2-R

ALTOPARLANTE PASSIVO COASSIALE A 2 VIE DA 8" IN COMPOSITO DI FIBRA DI VETRO ROSSO



COLORI PERSONALIZZATI DISPONIBILI SU RICHIESTA

Oltre ai 3 colori simbolo del marchio Void -rosso, bianco e nero- Cyclone 8 può essere prodotto in diversi altri colori personalizzati e finiture "KROME"

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

CYC8v2-R

ALTOPARLANTE PASSIVO COASSIALE A 2 VIE DA 8" IN COMPOSITO DI FIBRA DI VETRO ROSSO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Diffusore passivo a due vie con driver coassiale da 8" e 1"
- Finitura resistente ai raggi UV con griglia ed elementi di fissaggio in acciaio inossidabile
- Punti di fissaggio in stile T80 per garantire la compatibilità con un'ampia gamma di opzioni di montaggio
- Grado di protezione IP-55, adatto per installazioni esterne permanenti in contesti marini o urbani
- Cestello del driver in ABS resistente alla corrosione e diaframma trattato per resistere alle intemperie
- Membrana idrofobica per una maggiore protezione contro l'ingresso di agenti esterni
- Disponibile di serie nei colori rosso con griglia nera, nero con griglia nera e bianco con griglia bianca e su richiesta sono disponibili finiture personalizzate RAL e KROME

SPECIFICHE

Risposta in frequenza	75 Hz - 20 kHz (-10 dB IEC 60268-5)
Efficienza	96 dB 1W/1m
Amplificatore consigliato (minimo)	Bias Q1+
Impedenza nominale	8 ?
Potenza gestita	200 W AES
Potenza massima	118 dB continui, 124 dB di picco
Configurazione driver	1 x 8", 1 x 1" driver coassiale a compressione
Dispersione	100°H x 100°V
Connectors	Phoenix

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

CYC8v2-R

ALTOPARLANTE PASSIVO COASSIALE A 2 VIE DA 8" IN COMPOSITO DI FIBRA DI VETRO ROSSO

Peso	Netto 9,7 kg (21.4 lbs.), Lordo 12 kg (26.5 lbs)
Dimensioni (AxLxP)	286 x 341 x 310 mm (11,23 x 13,40 x 12,20 in.)
Cabinet	composito in fibra di vetro
Finitura	Cellulosa liscia
Montaggio	piastra tipo 80
Colori	Rosso
Grado di protezione IP	IP-55

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it