

PLOT 120F

# FARO FRESNEL COMPATTO CON LED DA 120W E ALETTE RUOTABILI

Centolight PLOT 120F è un faro Fresnel bianco caldo a LED COB con fascio luminoso a 60°. Nasce per soddisfare tutte quelle applicazioni in installazioni fisse dove è richiesto un faro compatto e un'illuminazione bianca calda (ca. 3.200K) con una ottima resa cromatica.

La silenziosità è garantita dalla qualità della ventola di raffreddamento e dal controllo tramite processore che garantisce il miglior equilibrio tra temperatura e velocità della ventola, sempre comunque mantenuta entro i 20dB @ 1m di distanza. Il faro è dotato di barndoor ruotabili.



PLOT 120F

# FARO FRESNEL COMPATTO CON LED DA 120W E ALETTE RUOTABILI

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Mini faro Fresnel a LED con fascio luminoso a 60°

LED COB da 120W con oltre 50.000h di vita

Temperatura del colore: 3200K

Flusso luminoso: 1350lux / 3m

CRI: Ra?90

Dimmer a 16 bit

Funzionamento Flicker-Free

Sistema di raffreddamento a basso rumore

Barndoor girevole incluso

### SPECIFICHE

**Sorgente luminosa** 1x LED COB da 120W Binaco-Caldo

**Durata del Led** oltre 50.000h

**CCT (Temperatura Colore)** 3200K

**Flusso luminoso** 1350lux / 3m - 483lux / 5m

**CRI** Ra?90

**Ampiezza del Fascio Luminoso** 60°

**Ottica** lente Fresnel in vetro

**Dimmer** controllo lineare a 16 bit

PLOT 120F

# FARO FRESNEL COMPATTO CON LED DA 120W E ALETTE RUOTABILI

<b>Sistema di raffreddamento</b>	Ventola Silenziosa (sotto 25dB @ 1m) + Dissipatore di Calore in Alluminio
<b>Modalità DMX</b>	2 canali (RDM inclusi)
<b>Modalità di controllo</b>	DMX, Strobo, Dimmer manuale
<b>Pannello di controllo</b>	4 tasti e display a LED
<b>Protezione IP</b>	IP20
<b>DMX IN / OUT</b>	XLR a 3 pin
<b>Presa di corrente</b>	PowerCon
<b>Alimentazione</b>	100~240V 50/60Hz
<b>Massimo Consumo</b>	150W
<b>Temperatura di lavoro</b>	-20-55 °C
<b>Barndoor</b>	barndoor ruotabili (incluse)
<b>Max. Dimensione Faro (LxPxA)</b>	245 x 160 x 120 mm - 9.64 x 6.30 x 4.7 in (c-staffa inclusa)
<b>Peso netto</b>	2,6kg - 5,73 libbre
<b>Dimensione Imballo (LxPxA)</b>	200 x 180 x 280mm - 7.87 x 7.09 x 11.02in
<b>Peso Imballo</b>	2,8kg - 6.17 libbre