210i

DIFFUSORE PER LE BASSE FREQUENZE, ATTIVO, 2X10"

Il Venu 210i è un diffusore attivo da 600W reflex in grado di amplificare fino a quattro satelliti per le medie e alte frequenze grazie al suo doppio modulo da 600W integrato. Presenta connessioni SpeakON™ per un cablaggio semplice ed affidabile e il pannello posteriore protetto permette di installare il diffusore a muro senza il rischio di danneggiare i connettori. Il 210i presenta anche un DSP che permette controllo e processing di segnale avanzato, il tutto accessibile dalla porta USB sul retro. Aggiungendo a questo il suono iconico di Void risulta subito chiaro che Venu sia la serie da installazione definitiva.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

210i

DIFFUSORE PER LE BASSE FREQUENZE, ATTIVO, 2X10"

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1800W di potenza
In grado di amplificare fino a quattro satelliti per le medie e le alte frequenze
2 x 10" low frequency drivers
DSP integrato
Finitura in poliuretano texturizzato, colori personalizzati opzionali
Griglia in acciaio perforato resistente alle intemperie
Applicazioni: bar, club, lounge, hotel, ristoranti, aziente ed installazioni AV

SPECIFICHE

Risposta in frequenza	40 Hz - 150 Hz ±3 dB
Input	2 x 10 kohm Bilanciato
Power Output	1200 W (LF) 2 x 600W @ 4ohm
DPS	Dispositivi analogici SigmaDSP®
Dispersione @-6dB	Omnidirezionale
Max Output	124 dB cont, 130 dB peak
Driver Configuration	2 x 10" LF
Connettori	2 x speakON™
Cabinet	multistrato di betulla da 15mm
Finitura	poliuretano texturizzato

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

210i

DIFFUSORE PER LE BASSE FREQUENZE, ATTIVO, 2X10"

Griglia	acciaio perforato resistente alle intemperie con filtro in foam
Dimensioni (LxAxP)	676x334x530 mm

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it