XY-115S

SUBWOOFER PASSIVO AD ALTA POTENZA CON CONO DA 15"

XY è una serie di diffusori versatili per PA/monitor di dimensioni compatte e perfetti per il monitoraggio in campo vicino. Offrono un suono di alta qualità agli angoli della stanza. Sono dotati di diverse opzioni per una installazione facilitata.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

XY-115S

SUBWOOFER PASSIVO AD ALTA POTENZA CON CONO DA 15"

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Subwoofer passivo ad alta potenza con cono da 15"
- Capace di riprodurre bassi fino a 45 Hz senza distorsione
- Cabinet rinforzato per assicurare rigidità anche con bassi potenti
- Richiede un crossover attivo
- Input e Link Out con connettore NL4
- Pole mount per un rapido setup
- Cabinet robusto in betulla multi-laminata di alta qualità

SPECIFICHE

Tipo di diffusore	subwoofer con reflex a singolo cono
Risposta in frequenza	45 Hz to 150 Hz
Sensibilità (1 W/1 m)	96 dB (half space)
Impedenza nominale	8 Ohm
Potenza	700 W RMS, 1400 W Program
SPL massimo	124 dB cont., 130 dB picco (half space)
Configurazione del cono	15 inch (380 mm) al neodimio LF
Connettori	2 × Neutrik SpeakON™ NL4
Dimensioni (W×H×D)	472 × 466 × 510 mm
Peso	30 Kg

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

XY-115S

SUBWOOFER PASSIVO AD ALTA POTENZA CON CONO DA 15"

Punti di fissaggio e maniglie	2 × maniglie(1 sx/1 dx),1 × M20 for per stativo ,4 × piedini in gomma per appoggio sulla base e 4 scalanture per appoggiare un'altra unità (sopra)
Griglia	in metallo con punzonatura esagonale
Cabinet	betulla mutlisrato da 15mm
Finitura	nera semi-satinata e resistente agli urti
Amplificatore suggerito	K3DSP
Accessori	copertura per foro stativo (solo modelli -W)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it